

Ghidini SpA

FABBRICA SIFONI - TUBI E RACCORDI PER SCARICHI



Stabilimento e sede in Rodengo Saiano

CATALOGO GENERALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente ancorchè spedita franco destino. - La consegna è franco stabilimenti Ghidini Faustino Bosco S.p.A., salvo diversa pattuizione scritta. - L'imballaggio è fatturato al costo. - La mancata spedizione di una parte della commissione non può dar luogo a contestazioni. - Il reclamo sulla qualità della merce deve pervenire nel termine perentorio di giorni otto dal ricevimento. - Il reclamo sulla quantità non è valido se non fatto al momento della consegna. - Il luogo del pagamento si intende sempre quello della sede della casa, anche se viene pattuito pagamento a mezzo cambiali o tratte in via facoltativa per la casa. - Non sono validi i reclami se non quando è stata integralmente pagata la fornitura. - Il ritardo nel pagamento dà diritto alla sospensione di invio di ulteriore quantità di merce, e inoltre all'annullamento degli ordini in corso; in caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi bancari.

Nessun diritto a danni spetta al committente per eventuale fornitura di merce ritenuta difettosa, o non conforme all'ordine: in tal caso il committente ha il solo diritto di rendere la merce protestata ricevendone altra in sostituzione o quantomeno alla restituzione delle somme pagate per quella merce.

Il committente accetta le condizioni di cui sopra, espressamente a sensi degli art. 1341, 1342 c.c.

N.B. - Il committente deve firmare sia le condizioni generali che l'ordine.

I presenti cataloghi/listini N. 35-36 sono in vigore dal 01/01/2008 ed annullano e sostituiscono tutte le precedenti nostre pubblicazioni.

Su tutte le confezioni è apposto il codice a barre EAN13

Data _____

Sconto _____

Sconto _____

IL LISTINO PUÒ ESSERE FORNITO SU SUPPORTO MAGNETICO



**I NOSTRI PRODOTTI SONO PRESENTI SUL SITO INTERNET:
www.ghidini-sifoni.com**



CONTATTI PER I VOSTRI ORDINI ON LINE

UFFICIO VENDITE

vendite@ghidinisifoni.191.it

UFFICIO EXPORT

export@ghidinisifoni.191.it



CATALOGO / LISTINO n. 35 da pag. 6 a pag. 23

TUBI E RACCORDI IN POLIPROPILENE PER SCARICHI
PIPES AND FITTINGS IN P.P.

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEHD)
PIPES IN PEHD

CATALOGO / LISTINO n. 36 da pag. 24 a pag. 146

SIFONI E PILETTE PER ARREDO BAGNO “FASHION”
TRAPS AND WASTES “FASHION”

SIFONI E PILETTE IN POLIPROPILENE E POLIETILENE
TRAPS AND WASTES IN P.P. AND PEHD


SIFONI E PILETTE IN OTTONE
TRAPS AND WASTES IN BRASS

RICAMBI
REPLACEMENT

TUBI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Pipes


Art. **50** tubo **HTEM** con 1 bicchiere
HTEM Pipe with one connector



Ø	lunghezza mm	confezione	prezzo al pezzo
32	150	50	0,43
32	250	50	0,58
32	500	25	1,00
32	1000	25	1,59
32	1500	25	2,28
32	2000	25	2,96
32	3000	25	4,32
40	150	50	0,44
40	250	50	0,52
40	500	25	0,92
40	750	25	1,26
40	1000	25	1,60
40	1500	25	2,30
40	2000	25	2,97
40	3000	25	4,35
50	150	50	0,51
50	250	50	0,69
50	500	25	1,10
50	750	25	1,49
50	1000	25	1,89
50	1500	25	2,87
50	2000	25	3,52
50	3000	25	5,14
75	150	25	0,72
75	250	25	0,95
75	500	10	1,60
75	750	10	2,17
75	1000	10	2,74
75	1500	10	3,99
75	2000	10	5,08
75	3000	10	7,43
110	150	15	1,34
110	250	15	1,84
110	500	10	3,15
110	750	10	4,35
110	1000	10	5,49
110	1500	10	7,78
110	2000	10	10,24
110	3000	10	14,82
125	150	20	2,17
125	250	20	2,91
125	500	10	4,48
125	750	10	6,13
125	1000	10	7,70
125	1500	10	10,85
125	2000	10	14,28
125	3000	10	20,86
160	150	10	3,82
160	250	10	5,14
160	500	2	8,14
160	750	2	9,75
160	1000	2	12,40
160	1500	2	17,70
160	2000	2	23,08
160	3000	2	33,88


TUBI IN PP AUTOESTINGUENTE*PP Self-extinguish Pipes*

Art. **51** tubo **HTDM** con 2 bicchieri
HTDM Pipe with two connectors



Ø	lunghezza mm	confezione	prezzo al pezzo
32	500	25	1,13
32	1000	25	1,85
32	1500	25	2,57
32	2000	25	3,28
32	3000	25	4,71
40	500	25	1,09
40	1000	25	1,76
40	1500	25	2,47
40	2000	25	3,14
40	3000	25	4,51
50	500	25	1,36
50	1000	25	2,20
50	1500	25	3,08
50	2000	25	3,91
50	3000	25	5,62
75	500	10	1,98
75	1000	10	3,18
75	1500	10	4,45
75	2000	10	5,64
75	3000	10	8,11
110	500	10	3,70
110	1000	10	6,04
110	1500	10	8,33
110	2000	10	10,79
110	3000	10	15,37
125	500	10	5,38
125	1000	10	8,60
125	1500	10	11,75
125	2000	10	15,17
125	3000	10	21,07

Art. **52** tubo **HTGL** senza bicchieri
HTGL Pipe without connectors




Ø	lunghezza mm	confezione	prezzo al pezzo
32	5000	25	6,33
40	5000	25	7,00
50	5000	25	9,00
75	5000	10	13,68
110	5000	10	24,03
125	5000	10	32,03
160	5000	2	46,73

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **53** curva
Bend


HTB



Ø	angolo curva	confezione	prezzo al pezzo
32	15°	50	0,59
32	30°	50	0,59
32	45°	50	0,59
32	67,5°	50	0,59
32	87,5°	50	0,59
40	15°	50	0,55
40	30°	50	0,55
40	45°	50	0,55
40	67,5°	50	0,55
40	87,5°	50	0,55
50	15°	20	0,60
50	30°	20	0,60
50	45°	20	0,60
50	67,5°	20	0,60
50	87,5°	20	0,60
75	15°	20	1,08
75	30°	20	1,08
75	45°	20	1,08
75	67,5°	20	1,08
75	87,5°	20	1,08
110	15°	20	1,78
110	30°	20	1,78
110	45°	20	1,78
110	67,5°	20	1,78
110	87,5°	20	1,78
125	15°	10	5,63
125	30°	10	5,63
125	45°	10	5,63
125	67,5°	10	5,63
125	87,5°	10	5,63
160	15°	5	13,75
160	30°	5	13,75
160	45°	5	13,75
160	67,5°	5	13,75
160	87,5°	5	13,75

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **54** braga
Y Branch**HTEA**


Ø	angolo curva	confezione	prezzo al pezzo
32/32	45°	20	1,15
40/40	45°	20	1,04
40/40	67,5°	20	1,04
40/40	87,5°	20	1,04
50/40	45°	20	1,07
50/40	67,5°	20	1,48
50/40	87,5°	20	1,07
50/50	45°	20	1,21
50/50	67,5°	20	1,21
50/50	87,5°	20	1,21
75/40	45°	20	2,82
75/40	67,5°	20	2,82
75/40	87,5°	20	2,82
75/50	45°	20	2,90
75/50	67,5°	20	2,90
75/50	87,5°	20	2,90
75/75	45°	20	3,00
75/75	67,5°	20	3,00
75/75	87,5°	20	3,00
110/40	45°	12	3,40
110/40	87,5°	12	3,40
110/50	45°	12	3,50
110/50	67,5°	12	3,50
110/50	87,5°	12	3,50
110/75	45°	12	3,58
110/75	67,5°	12	3,58
110/75	87,5°	12	3,58
110/110	45°	12	3,63
110/110	67,5°	12	3,63
110/110	87,5°	12	3,63
125/110	45°	10	11,25
125/110	67,5°	10	16,75
125/110	87,5°	10	11,25
125/125	45°	5	13,75
125/125	67,5°	5	17,00
125/125	87,5°	5	13,75
160/110	45°	5	23,50
160/110	67,5°	5	28,75
160/110	87,5°	5	23,50
160/125	45°	5	26,25
160/125	67,5°	5	38,25
160/125	87,5°	5	26,25
160/160	45°	5	36,25
160/160	67,5°	5	48,25
160/160	87,5°	5	36,25

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **55** braga doppia
Double Y Branch


HTDA



Ø	angolo curva	confezione	prezzo al pezzo
50/50/50	67,5°	20	7,00
75/75/75	67,5°	20	7,50
110/40/40	45°	20	8,00
110/50/50	45°	10	8,00
110/75/75	67,5°	10	11,25
110/110/110	67,5°	10	11,25

Art. **56** braga a scagno
Y Branch

HTED



Ø	angolo curva	confezione	prezzo al pezzo
110/110/110	67,5°	5	20,45

Art. **57** aumento eccentrico
Eccentric Reducer

HTR




D1	D	confezione	prezzo al pezzo
32	40	20	0,75
32	50	20	0,80
40	50	20	0,70
40	75	20	1,35
40	110	10	2,75
50	75	20	1,13
50	110	20	1,50
75	110	20	1,75
110	125	10	3,75
110	160	10	8,75
125	160	10	10,50

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE


PP Self-extinguish Fittings

Art. **58** bicchiere ridotto
Eccentric reducer



D1	D	confezione	prezzo al pezzo
32	40	20	1,00
40	50	20	1,00
40	110	20	2,80
50	110	20	2,88
75	110	20	3,00
75	125	20	9,45

Art. **59** ispezione
Inspection

**HTRE**

D	confezione	prezzo al pezzo
50	20	2,45
75	20	3,11
110	10	4,20
125	10	18,75
160	5	32,78

Art. **60** manicotto
Connector

**HTU**

D	confezione	prezzo al pezzo
32	20	0,93
40	20	0,82
50	20	1,12
75	20	2,00
110	20	2,59
125	10	5,13
160	10	11,25





Art. **61** manicotto con battente
Connector

**HTMM**

D	confezione	prezzo al pezzo
32	20	1,70
40	20	1,14
50	20	1,54
75	20	2,11
110	20	3,28
125	10	7,02
160	10	10,74

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE


PP Self-extinguish Fittings

Art. 62 curva tecnica normale senza morsetto Normal Bend 	HTSW	D	D1	confezione	prezzo al pezzo
		32	46	20	1,24
		40	46	20	0,50
		40	50	20	0,50
		50	50	20	0,95
		50	60	20	1,13
Art. 63 curva tecnica prolungata senza morsetto Long Bend 	HTSW	D	D1	confezione	prezzo al pezzo
		40	46	20	0,75
		40	50	20	0,78
Art. 64 raccordo curvo doppio prolungato senza morsetti Long Double Bend 	HTDSW	D	D1	confezione	prezzo al pezzo
		50	50	20	1,75
Art. 65 raccordo diritto senza morsetto Connector 	HTS	D	D1	confezione	prezzo al pezzo
		32	46	20	1,40
		40	46	20	0,48
		40	50	20	0,50
		50	50	20	1,75
		50	60	20	1,80
Art. 66 morsetto per curva Rubber Clamp 	HTSW-HTS	\varnothing tubo metallo D	D1	confezione	prezzo al pezzo
		24-32	46	20	0,38
		36-40	46	20	0,45
		24-32	50	20	0,63
		36-40	50	20	0,70
		36-50	60	20	0,80

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **67** tampone riduzione
doppio completo di anello
Double Reducer cup

HTDR


D	D1	D2	confezione	prezzo al pezzo
110	40	40	20	7,86

Art. **68** bicchiere
tripla profondità
Connector Cup

HTLL

D	confezione	prezzo al pezzo
40	20	1,99
50	20	2,27
75	20	3,35
110	20	4,72
125	10	19,54

Art. **69** curva ridotta
Reduced Bend

HTRB

D1	D2	angolo	confezione	prezzo al pezzo
50	40	87,5°	20	1,05

Art. **70** tappo di chiusura
Plug


HTM

D	confezione	prezzo al pezzo
40	20	0,39
50	20	0,50
75	20	0,63
110	20	1,05
125	10	1,88
160	10	4,88

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **72** sifone **Firenze**
con ispezione
Firenze Trap with inspection



D	confezione	prezzo al pezzo
50	1	16,76
75	1	17,00
110	1	17,75
125	1	46,25
160	1	87,50

Art. **73** curva bianca wc
con guarnizione e
tappo di protezione
WC Bend



HTSB

D	confezione	prezzo al pezzo
110/90°	10	4,64

Art. **74** curva bianca wc
prolungata con
guarnizione e
tappo di protezione
WC Long Bend



HTSB


D	confezione	prezzo al pezzo
110/90°	10	5,47

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE*PP Self-extinguish Fittings*

Art. **76** curva bianca wc
prolungata
con guarnizione e
tappo di protezione,
con un attacco

HTSB


D	D1	confezione	prezzo al pezzo
110/90°	40 destro	10	8,00
110/90°	40 sinistro	10	8,00
110/90°	50 destro	10	8,63
110/90°	50 sinistro	10	8,63

WC Long Bend One Inlet

Art. **78** curva bianca wc
prolungata
con guarnizione e
tappo di protezione,
con due attacchi

HTSB

D	D1	confezione	prezzo al pezzo
110/90°	40	10	11,25
110/90°	50	10	11,75


**WC Long Bend Two Inlets**

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **79** curva grigia
con attacco

Grey Bend One Inlet




HTB

D	D1	confezione	prezzo al pezzo
110/87,5°	40 destro	20	6,25
110/87,5°	40 sinistro	20	6,25
110/87,5°	50 destro	20	6,50
110/87,5°	50 sinistro	20	6,50

Art. **80** curva grigia
con due attacchi

Grey Bend Two Inlets




HTB

D	D1	confezione	prezzo al pezzo
110/87,5°	40	20	7,00
110/87,5°	50	20	7,25

Art. **81** curva grigia
con attacco frontale

Grey Bend Frontal Inlet



HTB

D	D1	confezione	prezzo al pezzo
110/87,5°	40	20	7,50
110/87,5°	50	20	7,75

RACCORDI IN PVC E ACCESSORI


PVC Fittings and accessories

Art. **90** raccordo di passaggio
in PVC con guarnizione
a labbro

PVC Connector

D	D1	confezione	prezzo al pezzo
40	40	25	2,63
50	50	25	2,75
75	80	10	4,55
90	110	10	6,15
100	110	10	6,50
110	100	10	6,50
125	110	10	7,75

Art. **91** raccordo curvo di
passaggio in PVC con
guarnizione a labbro

PVC Bend Connector

D	D1	angolo	confezione	prezzo al pezzo
110	100	45°	15	7,25
110	100	67,5°	15	7,25
110	100	87,5°	15	7,25

Art. **95** tubetto prodotto lubrificante

Lubricant

D	confezione	prezzo al pezzo
Gr. 250	100	2,70

Art. **98** guarnizioni per tubi e raccordi
Washer for Pipes and Fittings



D	confezione	prezzo al pezzo
32	40	0,18
40	35	0,18
50	35	0,23
75	35	0,28
110	30	0,35
125	20	0,58
160	18	0,65

NOME COMMERCIALE : **GHIDINI SPA**

MATERIALE : Polipropilene omopolimero autoestinguente secondo la norma DIN 4102 B1, stabilizzato alle radiazioni della luce .

ESIGENZE DI QUALITÀ : Certificazione per i tubi dell' Istituto Italiano Plastici (IIP) secondo la norma UNI EN 1451 : 2000 nr. distintivo 304.

RESISTENZE CHIMICHE : Resistente ai sali inorganici, basi ed acidi minerali concentrati, come si trovano, per esempio, negli scarichi dei laboratori. Il polipropilene non viene disciolto da solventi organici.

COLORE : Grigio medio RAL 7037.

DIAMETRO : 32 40 50 75 110 125 160.

LUNGHEZZA : 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 mm.

GIUNZIONE : Bicchiere ad innesto.

GUARNIZIONE : Anello monolabbro preinserito.

CAMPI D'IMPIEGO : Per lo scarico di acque calde e fluidi aggressivi all'interno di fabbricati civili e industriali.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 160 / 2009 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Tubi in polipropilene (PP) per sistemi di tubazioni per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati <i>Polypropylene (PP) pipes for piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	PP-H - Sistema di giunzione/ <i>Joining method</i> anello elastomerico/ <i>sealing ring socket</i> - Area B - Serie/ <i>Series</i> 20: dal DN/ <i>from DN</i> 32 al DN/ <i>to DN</i> 160
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 1451-1 : 2000
Nome commerciale <i>Trade name</i>	GHIDINI
Produttore <i>Manufacturer</i>	GHIDINI FAUSTINO BOSCO SPA
Sede legale <i>Head office</i>	Via Ghidini Faustino n°4 — 25050 Rodengo Saiano (BS)
Sito produttivo <i>Production site</i>	Via Ghidini Faustino n°4 — 25050 Rodengo Saiano (BS)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **304**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **28/02/2012**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 304.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 28/02/2012.

Dalmine, 04/02/2009

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it
Il Presidente
(dr. Graziano Vidotto)



SGQ n°006A
SGA n°014D
PRD n°006B
ISP n°004E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

RESISTENZA AGLI SCARICHI DELLE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

Gli spessori del P.P. autoestinguente garantiscono un'alta resistenza alle acque bollenti.

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

L'elasticità del P.P. autoestinguente permette la resistenza delle tubazioni anche nell'eventualità di gelo.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Nelle acque di scarico ci possono essere in sospensione particelle di vario tipo. Si deve quindi considerare anche il fattore abrasione. Il P.P. autoestinguente resiste a questo fattore per la compattezza e specularità delle pareti. Gli spessori garantiscono comunque una notevole sicurezza anche nelle condizioni più critiche.

MANCANZA DI INTASAMENTI

Le pareti perfettamente lisce dei tubi e dei raccordi permettono un deflusso di qualsiasi tipo di scarico. Con una corretta installazione si evita qualsiasi problema di deflusso.

LE GUARNIZIONI DI GIUNZIONE

Le guarnizioni dei bicchieri ad innesto sono bagnate solo marginalmente dalle acque di scarico ma sono ugualmente resistenti a tutti gli agenti chimici, come il polipropilene. Sono infatti realizzate con un materiale elastomerico che garantisce, anche in condizioni limite, tenuta e durata.

FLESSIBILITÀ

È una caratteristica interessante nelle costruzioni per le zone sismiche. Questa caratteristica agisce come un giunto di dilatazione.

FACILITÀ E RAPIDITÀ DI GIUNZIONE PER INNESTO

La prerogativa dei tubi e dei raccordi in P.P. autoestinguente è la facilità di congiunzione tramite l'innesto.

RESISTENZA ALL'URTO

Alla temperatura ambiente il P.P. autoestinguente ha un'ottima resistenza all'urto, buona anche alle basse temperature.

IL P.P. NON SI INCOLLA

Per l'elevata resistenza agli agenti chimici il P.P. autoestinguente non può essere collegato per incollaggio.

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Il P.P. è autoestinguente.

L'acquisto di prodotti nel numero non corrispondente all'unità di vendita, non garantisce la completa rintracciabilità degli stessi, in quanto gli elementi identificativi sono riportati sull'etichetta posta sulla confezione.


L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio IIP, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle Norme di Riferimento.

I dati e le caratteristiche dei prodotti qui riportati si devono intendere a titolo indicativo.

La Ghidini Faustino Bosco Spa si riserva il diritto di apportare nei prodotti tutte le modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche e commerciali.

Art. **1** tubo in **PEHD** – barre da 5 mt.

PEHD Pipe – bars of 5 mt.



Ø	S	AREA CM²	CONFEZIONE	PREZZO AL METRO
32	3,0	5,3	mt. 250	1,43
40	3,0	9,1	mt. 250	1,81
50	3,0	15,2	mt. 125	2,05
63	3,0	25,5	mt. 125	3,05
75	3,0	37,4	mt. 125	3,38
90	3,5	54,1	mt. 125	4,10
110	4,3	80,7	mt. 125	7,46

NOME COMMERCIALE :	GHIDINI SPA
MATERIALE :	Polietilene alta densità resistente all' acqua calda ed al gelo, stabilizzato alle radiazioni dei raggi ultravioletti, con l'aggiunta di nero fumo nella percentuale del 2÷2,5%.
RESISTENZE CHIMICHE :	Elevate resistenze a tutti gli agenti chimici.
ESIGENZE DI QUALITA :	UNI EN 1519.
COLORE :	Nero.
MARCATURA :	I tubi Ghidini SpA riportano costantemente le marcature in giallo: nome commerciale, diametro, spessore, tipi di materiale.
DIAMETRO :	32 40 50 63 75 90 110.
LUNGHEZZA :	Barre da 5 MT.
GIUNZIONE :	Mediante saldatura a specchio, manicotto elettrico, giunto elastomerico.
CAMPI D'IMPIEGO :	All'interno di fabbricati civili ed industriali, per condotte adibite allo scarico.
STABILIZZAZIONE :	In fase di produzione, i tubi Ghidini SpA sono sottoposti a processi di stabilizzazione, per evitare il così detto "processo di ritorno calorico" cioè la tendenza a subire dei raccorciamenti irreversibili all'aumentare della temperatura.

RESISTENZA ALL'URTO

A temperatura ambiente il PEHD è praticamente infrangibile. La sua resistenza all'urto è sempre altissima anche alle basse temperature, fino a -30°C .

Per questa caratteristica si consiglia nelle zone d'alta montagna, dove si opera a temperature molto basse.

RESISTENZA AGLI SCARICHI DELLE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

Gli spessori del PEHD garantiscono un'alta resistenza alle acque bollenti.

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

L'elasticità del PEHD permette la resistenza delle tubazioni anche nell'eventualità di gelo dell'acqua in esse contenute. I raccordi e i tubi si dilatano e poi riprendono la forma normale dopo il disgelo.

FLESSIBILITÀ DEL PEHD

E' una caratteristica molto interessante specialmente nelle costruzioni soggette a forti vibrazioni come nelle zone sismiche. Questa caratteristica è particolarmente sfruttata in costruzioni particolari provviste di giunti di dilatazione.

FACILITÀ DI GIUNZIONE PER SALDATURA

La prerogativa dei tubi in PEHD è la saldatura di testa. La temperatura di fusione è di 210°C . La saldatura di testa rende questo materiale molto idoneo alla prefabbricazione con la riduzione al minimo degli scarti.

Ricordiamo che il PEHD non si può incollare.

MANCANZA DI INTASAMENTI

Le pareti perfettamente lisce dei tubi permettono un deflusso di qualsiasi tipo di scarico. Con una corretta installazione si evita la formazione di grossi cordoni di saldatura all'interno delle linee e anche qualsiasi problema di deflusso.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Nelle acque di scarico ci possono essere in sospensione particelle di vario tipo. Si deve quindi considerare anche il fattore abrasione.

IL PEHD resiste a questo fattore per la compattezza e la specularità delle pareti. Gli spessori garantiscono comunque una notevole sicurezza anche nelle condizioni più critiche.

LA DILATAZIONE TERMICA DEL PEHD: $0,2 \text{ mm/m/}^{\circ}\text{C}$

Nel montaggio si deve tener conto della dilatazione termica del PEHD. In pratica, un aumento di temperatura di 10°C provoca un aumento della lunghezza del tubo di 2 mm per metro. Un aumento di 50°C , un allungamento di 1 cm e così via.

Questi cambiamenti sono naturalmente reversibili.

LA CONDUCIBILITÀ TERMICA: $0,37 \text{ kcal/mh}^{\circ}\text{C}$

Il PEHD non è un buon conduttore di calore. Il passaggio di acque bollenti non riesce mai a scaldarlo completamente.

La resistenza alle alte temperature è in conseguenza di questa caratteristica, come la mancanza di condense all'esterno del tubo.

DURATA DEL PEHD

La durata delle tubazioni in PEHD è in funzione delle sollecitazioni meccaniche e termiche.

Negli impianti di scarico, queste sollecitazioni sono minime e la durata è praticamente illimitata.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

La struttura paraffinica del PEHD garantisce un'elevata resistenza a tutti gli agenti chimici.

A temperatura ambiente e negli scarichi all'interno dei fabbricati civili, non è aggredito da alcun solvente organico e inorganico.

Può essere aggredito solo da idrocarburi alifatici e aromatici e nei loro derivati clorurati a temperature superiori a 90°C o in alte concentrazioni da sostanze ossidanti. Questo può avvenire soltanto nelle particolari condizioni create negli scarichi di impianti industriali, dove il problema va affrontato caso per caso.

FASHION

LINEA ARREDOBAGNO

“l'essenziale che arreda”

GHIDINI S.P.A. è da 40 anni al servizio della clientela per soddisfarne tutte le esigenze, mettendo a servizio:

- serietà
- competenza
- prodotti altamente qualificati

ed è così che nasce la nuova

Linea arredobagno *“FASHION”*


dove ogni prodotto si differenzia per il design, idea progettuale e stile, ma tutti sono legati da un filo comune:

- eleganza
- qualità
- praticità d'uso

488

Sifone per lavabo "crea spazio" mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia "Crea Spazio"



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	250x180
D	



Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25 67,63

490

Sifone per lavabo mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	50

Confezione 10



PREZZO TUBO cm 25 52,50

TUBO cm 30 54,30

491

Sifone per bidet mod. Sofia

Bidet trap mod. Sofia




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	
B	32	
C		
D		
Confezione	10	
PREZZO	TUBO cm 25	46,85
	TUBO cm 30	48,68

492

Sifone per lavabo con carter mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia with cover




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	
B	32	
C		
D	50	
Confezione	10	
PREZZO	TUBO cm 25	62,21
	TUBO cm 30	64,02

493

Sifone per bidet quadro mod. Sofia

Bidet trap mod. Sofia squared



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	



Confezione 10

PREZZO	TUBO cm 25	60,70
	TUBO cm 30	62,53

494

Sifone per lavabo quadro mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia squared



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	50


Confezione 10

PREZZO	TUBO cm 25	68,23
	TUBO cm 30	70,04

496

Piletta per lavabo/bidet CTP o STP
mod. Golf "in & out"

Wash-basin/bidet waste with-w/out
overflow mod. Golf "in & out"




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	63
D	60
Confezione	30
PREZZO	35,64

498

Piletta simplex per lavabo/bidet
mod. Golf "in & out"

Wash-basin/bidet simplex waste
mod. Golf "in & out"




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	63
D	45
Confezione	30
PREZZO	32,42

499

Sifone per lavabo/bidet mod. Grace

Wash-basin/bidet trap mod. Grace



Dimensioni in mm

A 1 1/4"

B 32

C

D


Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25 38,94

500

Sifone per lavabo/bidet mod. Diana

Wash-basin/bidet trap mod. Diana



Dimensioni in mm

A 1 1/4"

B 32

C

D


Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25 35,64

568

Piletta per lavabo scarico libero
mod. Golf

Wash-basin waste free outlet mod. Golf




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/4"
B		
C	63	63
D	75	100
Confezione	30	20
PREZZO	16,83	16,83

495

Troppo pieno per lavabo in ottone cromato

C.P. brass overflow for wash-basin




Dimensioni in mm

A	70
B	46
C	28
D	
Confezione	10
PREZZO	14,50

489

Dosatore per sapone in ottone cromato

Soap dispenser in C.P. brass



Dimensioni in mm

A	
B	
Capacità serbatoio cl.	28
D	120
Confezione	10
PREZZO	67,95

819

Maniglia in ottone cromato


C.P. Brass Handle



Dimensioni in mm


A	290
B	
C	
D	
Confezione	10
PREZZO	24,59



105Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo
con codolo PVC, con coppella di protezioneConcealed washing-machine trap in PP mod. Polo
with PVC tailpiece with protection

Dimensioni in mm

A	40	
B	40	
C		
D		
Confezione	50	
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate	5,21
	PIASTRA INOX inox plate	5,58

107Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo
con codolo PEHD, con coppella di protezioneConcealed washing-machine trap in PP mod. Polo
with PEHD tailpiece with protection


Dimensioni in mm

A	40	
B	40	
C		
D		
Confezione	50	
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate	5,21
	PIASTRA INOX inox plate	5,58

110

Sifone incasso lavatrice in PEHD mod. Cobra uscita filettata 1 1/4", con coppella di protezione **CERTIFICATO DIN EN 274**

Concealed washing-machine trap in PEHD mod. Cobra, 1 1/4" threaded outlet with protection **certified DIN EN 274**




	Art. 110	Art. 112
Dimensioni in mm	Filettato threaded	Con codolo PVC with PVC tailpiece
A	1 1/4"	1 1/4"
B	40	40
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate	8,48
	PIASTRA INOX inox plate	8,82
		10,28
		10,63

115

Sifone incasso lavatrice in PEHD mod. Cobra uscita Ø 40 mm o Ø 40/50 mm, con coppella di protezione **CERTIFICATO DIN EN 274**

Concealed washing-machine trap in PEHD mod. Cobra, 40 mm or 40/50 mm outlet with protection **certified DIN EN 274**




	Dimensioni in mm	
A	40	40/50
B	40	40
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate	8,48
	PIASTRA INOX inox plate	8,82
		8,63
		8,98

120

Sifone per scarico condensa esterno

Outside PP trap for condensation outlet




Dimensioni in mm

A	1"
B	46
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	5,50

121

Sifone per scarico condensa ad incasso con placca inox

Concealed PP trap for condensation outlet with inox plate



Dimensioni in mm


A	1"
B	46
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	5,89



125

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	90	90
PREZZO	6,05	6,27

126

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via
con attacco lavatrice mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	90	80
PREZZO	6,59	6,81

128

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
uscita orientabile mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for sink with orientable
outlet mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	90	90
Confezione	90	90
PREZZO	7,29	7,54

129

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
con attacco lavatrice, uscita orientabile
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for sink with washing-machine
connector and orientable outlet mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	90	90
Confezione	90	80
PREZZO	7,83	8,08

131

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
uscita orientabile a stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with orientable outlet
to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	90
Confezione	90
PREZZO	7,46

132

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
con attacco lavatrice, uscita orientabile a
stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with washing-machine
connector and orientable outlet to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	1"
D	90
Confezione	90
PREZZO	8,01

133

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
uscita tubo flessibile
Ø 40/50 mm. mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for sink with 40/50 mm. Ø flexible
pipe mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40/50
C	
D	60
Confezione	50
PREZZO	8,41

134

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via
con attacco lavatrice, uscita tubo flessibile
Ø 40/50 mm. mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for sink with washing-machine
connector, and 40/50 mm Ø flexible pipe mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40/50
C	1"
D	60
Confezione	50
PREZZO	8,95

135

Combinazione in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

Fittings in PP for two-way sink, with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	1 1/2"
C	1"
D	
Confezione	100
PREZZO	2,75

137

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	50	50
PREZZO	8,78	9,03

138

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie, con attacco lavatrice, uscita orientabile mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for two-way sink with washing-machine connector and orientable outlet mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	40	40
PREZZO	10,04	10,28

140

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie, con attacco lavatrice, uscita orientabile a stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for two-way sink with washing-machine connector and orientable outlet to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	1"
D	90
Confezione	40
PREZZO	10,19

141

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice, mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	60	60
PREZZO	8,63	8,88

143

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice, uscita orientabile
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector and orientable outlet mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	90	90
Confezione	60	60
PREZZO	9,90	10,12

144

Sifone a tubo in PP "Crea Spazio" per lavelli a una via, con attacco lavatrice, mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

"Crea Spazio" PP tubular trap for one-way sink with washing-machine connector mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	60	50
PREZZO	10,44	10,66

146

Sifone a tubo in PP "Crea Spazio" per lavelli a una via, con attacco lavatrice, uscita orientabile a stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

"Crea Spazio" PP tubular trap for one-way sink, with washing-machine connector and orientable outlet to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	1"
D	90
Confezione	60
PREZZO	11,84

147

Sifone a tubo in PP per lavatrice, mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for washing-machine mod. 2000
certified DIN EN 411




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	80	70
PREZZO	14,82	15,07

148

Sifone a tubo in PP con imbuto

PP tubular trap with funnel




Dimensioni in mm

A		
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	50	50
PREZZO	8,75	9,25

150

Sifone "Universal" a una via

One-way "Universal" trap




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	60
Confezione scatole	30
PREZZO	
TUBO OTTONE Brass pipe	10,78
TUBO PP PP pipe	10,35

155

Sifone "Universal" a due vie

Two-way "Universal" trap





	Art. 155	Art. 156
Dimensioni in mm	2 vie 2 ways	3 vie 3 ways
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C		
D	60	60
Confezione scatole	20	20
PREZZO		
TUBO OTTONE Brass pipe	14,99	19,62
TUBO PP PP pipe	14,56	19,19

170

Sifone "Continental" a una via, attacco lavatrice con piletta

One-way "Continental" trap, washing-machine connector, with waste





Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C	80	
D	60	
Confezione	50	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	11,06
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	9,34

175

Sifone "Continental" a una via, attacco lavatrice, senza piletta

One-way "Continental" trap, washing-machine connector, without waste




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C		
D	60	
Confezione	60	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	8,78
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	7,07

190

Sifone "Continental" a due vie, attacco lavatrice, con pilette

Two-way "Continental" trap, washing-machine connector, with wastes



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	80
D	60

Confezione **30**


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	15,77
TUBO PP cm. 25 PP pipe	14,05

195

Sifone "Continental" a due vie, attacco lavatrice, senza pilette

Two-way "Continental" trap, washing-machine connector, without wastes



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	60

Confezione **30**



PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	11,22
TUBO PP cm. 25 PP pipe	9,50

200

Sifone "Continental" a una via, con piletta

One-way "Continental" trap, with waste




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C	80	
D	60	
Confezione	60	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	9,34
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	7,61

205

Sifone "Continental" a una via, senza piletta

One-way "Continental" trap, without waste




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C		
D	60	
Confezione	70	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	7,07
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	5,34

220

Sifone "Continental" a due vie, con pilette

Two-way "Continental" trap, with wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	80
D	60
Confezione	30
PREZZO	
TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	14,13
TUBO PP cm. 25 PP pipe	12,32

225

Sifone "Continental" a due vie, senza pilette

Two-way "Continental" trap, without wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	60
Confezione	30
PREZZO	
TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	9,50
TUBO PP cm. 25 PP pipe	7,76

250

Sifone "Globo" a una via, attacco lavatrice, con piletta

One-way "Globo" trap, washing-machine connector, with waste




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C	80	
D	50	
Confezione	40	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	10,80
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	9,07

255

Sifone "Globo" a una via, attacco lavatrice, senza piletta

One-way "Globo" trap, washing-machine connector, without waste




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C	80	
D	50	
Confezione	40	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	8,52
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	6,79

270

Sifone "Globo" a due vie, attacco lavatrice, con pilette

Two-way "Globo" trap, washing-machine connector, with wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50

Confezione	30
PREZZO	
TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	15,51
TUBO PP cm. 25 PP pipe	13,76

275

Sifone "Globo" a due vie, attacco lavatrice, senza pilette

Two-way "Globo" trap, washing-machine connector, without wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	
D	50

Confezione	30
PREZZO	
TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	10,94
TUBO PP cm. 25 PP pipe	9,22

280

Sifone "Globo" a una via, con piletta

One-way "Globo" trap, with waste





Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C	80	
D	50	
Confezione	50	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	9,08
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	7,33

285

Sifone "Globo" a una via, senza piletta

One-way "Globo" trap, without waste




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C		
D	50	
Confezione	60	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	6,79
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	5,06

300

Sifone "Globo" a due vie, con pilette

Two-way "Globo" trap, with wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50
Confezione	30
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 13,77
	<small>Brass pipe</small>
PREZZO	TUBO PP cm. 25 12,05
	<small>PP pipe</small>

305

Sifone "Globo" a due vie, senza pilette

Two-way "Globo" trap, without wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	50
Confezione	35
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 9,22
	<small>Brass pipe</small>
PREZZO	TUBO PP cm. 25 7,49
	<small>PP pipe</small>

310

Sifone "Euro" a una via, attacco lavatrice, con piletta

One-way "Euro" trap, washing-machine connector, with waste




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	
B	32	
C	80	
D	50	
Confezione	60	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	8,27
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	6,62

311

Sifone "Euro" a una via, attacco lavatrice, senza piletta

One-way "Euro" trap, washing-machine connector, without waste




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	70	70
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	6,52
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	4,87
		4,94

312

Sifone "Euro" a due vie, attacco lavatrice, con pilette

Two-way "Euro" trap, washing-machine connector, with wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	
B	32	
C	80	
D	50	
Confezione	40	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	11,85
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	10,20

313

Sifone "Euro" a due vie, attacco lavatrice senza pilette

Two-way "Euro" trap, washing-machine connector, without wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"	
B	32	32	
C			
D	50	50	
Confezione	50	50	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	8,35	8,44
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	6,67	6,79

315

Sifone "Euro" a una via, con piletta

One-way "Euro" trap, with waste




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	80
D	50
Confezione	60
PREZZO	
TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	7,42
TUBO PP cm. 25 PP pipe	5,77

316

Sifone "Euro" a una via, senza piletta

One-way "Euro" trap, without waste




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	70	70
PREZZO		
TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	5,65	5,72
TUBO PP cm. 25 PP pipe	4,00	4,09

318

Sifone "Euro" a due vie, con pilette

Two-way "Euro" trap, with wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	
B	32	
C	80	
D	50	
Confezione	40	
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	10,99
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	9,35

319

Sifone "Euro" a due vie, senza pilette

Two-way "Euro" trap, without wastes




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	7,45
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	5,78
		7,55
		5,93

320

Sifone "Astra" a una via, attacco lavatrice

One-way "Astra" trap with washing-machine connector




	Art. 320	Art. 321
Dimensioni in mm	con piletta with waste	senza piletta without waste
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	
D	76	76
Confezione	60	60
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	11,30
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	9,57
		8,51
		6,79

322

Sifone "Astra" a due vie, attacco lavatrice

Two-way "Astra" trap with washing-machine connector




	Art. 322	Art. 323
Dimensioni in mm	con pilette with wastes	senza pilette without wastes
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	
D	76	76
Confezione	40	30
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	16,52
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	14,79
		10,95
		9,23

324

Sifone "Astra" a una via

One-way "Astra" trap




	Art. 324	Art. 325
Dimensioni in mm	con piletta with waste	senza piletta without waste
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	
D	76	76
Confezione	60	70
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	9,58
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	7,83
		6,80
		5,06

326

Sifone "Astra" a due vie

Two-way "Astra" trap




	Art. 326	Art. 327
Dimensioni in mm	con pilette with wastes	senza pilette without wastes
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	
D	76	76
Confezione	30	30
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe	15,53
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	13,07
		10,23
		7,49

328

Piletta gattinara con tubo

PP simplex waste with pipe





Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin	per lavello for sink
A	32	40
B		
C	65	80
D	120	100
Confezione	100	100
PREZZO	3,30	4,32

329

Piletta gattinara filettata

Threaded PP simplex waste




Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin	per lavello for sink
A	1 1/4"	1 1/4"
B		1 1/2"
C	65	80
D		80
Confezione	100	100
PREZZO	3,10	3,25

331

Piletta gattinara per lavello inox

PP simplex waste for inox sink




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	
C	70
D	
Confezione	100
PREZZO	4,63

332

Piletta gattinara con troppo pieno per lavello inox

PP simplex waste with overflow for inox sink




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	
C	70
D	
Confezione	50
PREZZO	6,48

333

Piletta con cestello estraibile per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm. 40

PP waste with removable strainer, 40 mm screw, for sink with 3 1/2" Ø hole




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	
C	115
D	
Confezione	50
PREZZO	14,90

334

Piletta con cestello estraibile, con troppo pieno, per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm. 40

PP waste with overflow, removable strainer, 40 mm screw, for sink with 3 1/2" Ø hole



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	
C	115
D	
Confezione	50
PREZZO	18,05



340

Sifone "Tipo" per lavabo

"Tipo" trap for wash-basin



Dimensioni in mm



A	1 1/4" - 1"
B	40
C	40
D	60
Confezione	80
PREZZO	6,05

BIDET
LAVABO

350

Sifone "Tipo" per bidet

"Tipo" trap for bidet



Dimensioni in mm


A	1 1/4" - 1"
B	Ø 40 cm.30
C	32
D	50
Confezione	50
PREZZO	6,05

351

Sifone bottiglia in PP per lavabo,
con simplex e ghiera



PP bottle trap for wash-basin with simplex and nut




Dimensioni in mm	Art. 351	Art. 351S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe	10,60
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	6,77

352

Sifone bottiglia in PP per lavabo,
con simplex



PP bottle trap for wash-basin with simplex




Dimensioni in mm	Art. 352	Art. 352S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe	10,55
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	6,62

353

Sifone bottiglia in PP per lavabo,
senza piletta

PP bottle trap for wash-basin without waste




Dimensioni in mm	Art. 353	Art. 353S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C		
D	60	60
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe	8,13
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	4,50

BIDET
LAVABO

354

Sifone "Astra" per lavabo con simplex

"Astra" trap for wash-basin with simplex




Dimensioni in mm	
A	1 1/4"
B	32
C	65
D	
Confezione	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe
	TUBO PP cm. 25 PP pipe

355

Sifone "Astra" per lavabo, con simplex e ghiera

"Astra" trap for wash-basin with simplex and nut



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	65
D	

Confezione 100


PREZZO TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe 10,60

TUBO PP cm. 25 PP pipe 6,77

356

Sifone "Astra" per lavabo senza piletta

"Astra" trap for wash-basin without waste




Dimensioni in mm	Art. 356	Art. 356S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C		
D		
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe 8,28	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe 3,46
	TUBO PP cm. 25 PP pipe 4,50	TUBO PP cm. 25 PP pipe 4,50

360

Piletta doccia con sifone snodato PEHD
Ø 40/50 mm

Shower waste with PEHD jointed trap of 40/50 mm Ø
outlet




Dimensioni in mm

A		
B	40/50	40/50
C	70	80
D	50	50
Confezione	50	50
PREZZO	14,90	14,90

362

Piletta doccia griglia piana, con sifone
snodato PEHD Ø 40/50 mm

Shower waste, flat strainer, with PEHD jointed
trap of 40/50 mm Ø outlet




Dimensioni in mm

A		
B	40/50	
C	80	
D	50	
Confezione	50	
PREZZO	GRIGLIA INOX inox plate	10,35
	GRIGLIA OTTONE C.P. brass plate	14,28

365

Piletta doccia con sifone snodato PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm

Shower waste with PP jointed trap and threaded connector of 1 1/2", 40 mm Ø




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	70	80
D	50	50
Confezione	50	50
PREZZO	15,30	15,30

367

Piletta doccia griglia piana, con sifone snodato PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm

Shower waste, flat strainer, with PP jointed trap and threaded connector of 1 1/2", 40 mm Ø




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	
B	40	
C	80	
D	50	
Confezione	50	
PREZZO	GRIGLIA INOX inox plate	10,78
	GRIGLIA OTTONE C.P. brass plate	14,68

368

Piletta doccia griglia plana con sifone fisso
PEHD Ø 40/50 mm

PEHD Shower waste, flat strainer, with 40/50 mm Ø
fixed trap



Dimensioni in mm


A	
B	40/50
C	80
D	50
Confezione	50
PREZZO	10,19

DOCCIA

369

Piletta doccia sifonata con coperchio ABS
cromato, con uscita orientabile Ø 40/50 mm
mod. Golf

Shower trapping waste, c.p. ABS lid, with
orientable outlet 40/50 mm Ø mod. Golf




Dimensioni in mm	docce foro Ø 60 shower plate 60 mm Ø hole	docce foro Ø 90 shower plate 90 mm Ø hole
	FLANGIA OTTONE	FLANGIA ABS
B	40/50	40/50
C	80	115
D	85	85
Confezione	50	50
PREZZO	CURVA ORIENTABILE orientable bend outlet	16,59
	SENZA CURVA without bend outlet	15,30
		18,72
		17,42

370

Piletta doccia "Mundial" Ø 115 mm
con coperchio in ABS cromato
uscita orientabile Ø 40/50 mm.



Shower trapping waste "Mundial" with C.P. ABS
lid orientable outlet 40/50 Ø mm



Dimensioni in mm


A	Ghiera di fissaggio in acciaio
B	40/50
C	115
D	85
Confezione	50
PREZZO	21,25

370 S

Piletta doccia "Mundial" Ø 115 mm
con coperchio in ABS cromato
con dado senza curva



Shower trapping waste "Mundial" with C.P. ABS lid,
nut without bend




Dimensioni in mm

A	Ghiera di fissaggio in acciaio
B	
C	115
D	85
Confezione	50
PREZZO	20,63

371

Pozzetto a pavimento in PEHD, sifonato mm. 50, con griglia regolabile e valvola antiriflusso

PEHD floor drain trap, deep seal 50 mm, with adjustable strainer and back-flow proof valve



Dimensioni in mm


A	140 x 140
B	240
C uscita outlet	50
D entrata inlet	40
Confezione	16

PREZZO 21,89

372

Pozzetto a pavimento in PEHD, sifonato mm. 50, con griglia telescopica e valvola antiriflusso

PEHD floor drain trap, deep seal 50 mm, with telescopic adjustable strainer, and back-flow proof valve



Dimensioni in mm


A	140 x 140
B	Regolabile mm 50
C uscita outlet	50
D entrata inlet	40
Confezione	16

PREZZO 20,65

373

Pozzetto a pavimento in PEHD,
3 entrate Ø 40 mm, uscita Ø 50 mm

PEHD floor drain trap, 3 inlets of 40 mm,
outlet of 50 mm Ø



Dimensioni in mm


A	100
B	150
C	50
D	40
Confezione	50

PREZZO 8,13

375

Pozzetto a pavimento in PP , 3 entrate con
bicchiere a guarnizione Ø 40 mm, uscita
Ø 50 mm

PP floor drain trap, 3 inlets with cup and
washer of 40 mm Ø, outlet of 50 mm Ø



Dimensioni in mm


A	100	100
B	125	160
C	50	50
D	40	40
Confezione	50	50

PREZZO 8,95 9,34

377

Piletta pavimento in PEHD, scarico libero curvo

PEHD floor drain waste, with free curved drain



Dimensioni in mm


A	100 x 100
B	200
C	40
D	85
Confezione	50

PREZZO 17,04

378

Piletta pavimento in PEHD, scarico libero diritto

PEHD floor drain waste, with free straight drain



Dimensioni in mm


A	100 x 100
B	200
C	40
D	155
Confezione	50

PREZZO 16,71

379

Piletta pavimento in PEHD con sifone fisso
Ø 40/50 mm

PEHD floor drain waste, with fixed trap of 40/50 mm Ø




Dimensioni in mm

A	100 x 100
B	200
C	40/50
D	50
Confezione	50
PREZZO	19,46

382

Griglia universale ad espansione
regolabile, con valvola antiriflusso

Universal adjustable expansion waste with
back-flow proof valve




Dimensioni in mm

A	min. 95 max 104
B	
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	15,77

383

Tappo universale ad espansione con ombrello inox

Universal expansion plug with inox plate





Dimensioni in mm

A	min. 95 max 104
B	125
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	12,45

384

Griglia quadrata inox per art. 382

Inox squared grate for art. 382





Dimensioni in mm

A	125 x 125
B	
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	6,25

386

Ghiera acciaio inox con viti, guarnizione e foglio impermeabilizzante EPDM per pozzetto e piletta pavimento

Stainless steel flange with screws, washer and water-proof EPDM sheet for floor drain



Dimensioni in mm

A 500 x 500

B

C

D

Confezione 10


PREZZO

46,14

387

Colonna vasca scarico automatico, in plastica

Plastic pop-up bath waste and overflow




Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
B	NORMALE Normal	A SEDERE High bath	CON EROGAZIONE With water charge
C	70	70	70
D			
Confezione	20	20	20
PREZZO	35,40	35,84	83,34

388

Piletta vasca in PP con troppo pieno e tubo flessibile

PP bath waste with overflow and flexible pipe




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	
C	70
D	
Confezione	50
PREZZO	6,67

389

Sifone vasca fisso in PEHD Ø 40/50 mm.

PEHD fixed bath-tub trap of 40/50 mm Ø outlet




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40/50
C	90
D	50
Confezione	50
PREZZO	7,46

390

Sifone vasca snodato in PEHD Ø 40/50 mm.

PEHD jointed bath-tub trap of 40/50 mm Ø outlet




Dimensioni in mm	dado ottone Brass nut		dado pp PP nut
	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
A	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
B	40/50	40/50	40/50
C	98	98	98
D	50	50	50
Confezione	50	50	50
PREZZO	8,44	8,48	8,19

395

Sifone vasca snodato in PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm.

PP jointed bath-tub trap with threaded connector of 1 1/2" 40 mm Ø outlet




Dimensioni in mm	dado ottone Brass nut		dado pp PP nut
	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
A	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40	40
C	100	100	100
D	50	50	50
Confezione	50	50	50
PREZZO	8,51	8,22	8,22

397

PIPEFLEX con ghiera e manicotto maschio

"PIPEFLEX" with knurkled nut and male sleeve





Dimensioni in mm

	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
A	32	40	40	50
B	32	40	40	50
C	min. 350 mm - max 800 mm			
D				
Confezione	250	250	250	250
PREZZO	3,69	3,72	3,76	3,81

398

PIPEFLEX con 2 manicotti maschio

"PIPEFLEX" with 2 male sleeves




Dimensioni in mm

	32	32	40	40	50
A	32	32	40	40	50
B	32	40	40	50	50
C	min. 350 mm - max 800 mm				
D					
Confezione	250	250	250	250	250
PREZZO	3,50	3,53	3,57	3,61	3,64

400

"T" a 90° in PP con attacco lavatrice

PP "T" 90° with washing-machine connector




Dimensioni in mm

A	40
B	230
C	1 1/2"
D	
Confezione	150
PREZZO	3,69

401

"T" in PP con attacco lavatrice

PP "T" with washing-machine connector




Dimensioni in mm

A	40
B	100
C	1 1/2"
D	
Confezione	125
PREZZO	3,76

402

Tubo con battente e ghiera in PP con attacco lavatrice

PP rim tube with nut and washing-machine connector




Dimensioni in mm

A	40	40
B	200	200
C	1 1/2"	1 1/2"
D	1"	1 1/2"
Confezione	200	150
PREZZO	4,09	4,63

402/2

Tubo con battente e ghiera in PP con due attacchi lavatrice

PP rim tube with nut and two washing-machine connectors




Dimensioni in mm

A	40
B	200
C	1 1/2"
D	1"
Confezione	200
PREZZO	4,94

403

Codolo curvo PVC con dado ottone

PVC curved tailpiece, with brass nut




Dimensioni in mm	Art. 403		Art. 403S	
	con dado with nut	1 1/2"	senza dado without nut	32
A	1 1/4"	1 1/2"		
B	32	40	32	40
C				
D				
Confezione	25	25	25	25
PREZZO	2,91	3,45	1,64	1,96

404

Codolo diritto PVC con dado ottone

PVC straight tailpiece, with brass nut




Dimensioni in mm	Art. 404		Art. 404S	
	con dado with nut	1 1/2"	senza dado without nut	32
A	1 1/4"	1 1/2"		
B	32	40	32	40
C				
D				
Confezione	25	25	25	25
PREZZO	2,32	2,67	1,06	1,17

405

Raccordo lavatrice con rosone, valvola, portagomma

Angle connection with rosette, valve and hose nozzle




Dimensioni in mm

A	3/4"
B	19
C	3/4"
D	19
Confezione	100
PREZZO	13,56

422

Sifone lavatrice esterno mod. Rapido

External trap for washing-machine mod. Rapido




Dimensioni in mm

A	32
B	40
C	
D	
Confezione	100
PREZZO	9,97

457

Sifone bottiglia a due vie mod. Ghidini

Two-way bottle trap mod. Ghidini




	Art. 457	Art. 458
Dimensioni in mm	con pilette with wastes	senza pilette without wastes
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	32
C	80	
D	50	50
Confezione	10	10
PREZZO	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	46,43
		37,83

460

Sifone bottiglia a una via mod. Ghidini

One-way bottle trap mod. Ghidini




	Art. 460	Art. 515
Dimensioni in mm	con piletta with waste	senza piletta without waste
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	32
C	80	
D	50	50
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	26,32
		22,03

462

Piletta Simplex

Simplex waste

LAVELLO




Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin		per lavello for sink	
	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
A	26	32	32	38
B	65	65	80	80
C	75	75	75	75
D	50	50	50	50
Confezione	50	50	50	50
PREZZO	6,15	7,19	7,54	8,35

465

Piletta Simplex senza dado e codolo

Simplex waste without nut nor tailpiece




Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin		per lavello for sink	
	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
A	65	65	80	80
B				
C	100	125	100	100
D				
Confezione	100	125	100	100
PREZZO	4,57	4,83	5,18	5,26

480

Pilettone sifoide con troppo pieno o senza troppo pieno con codolo diritto

Trapping waste with or without overflow with straight tailpiece




Dimensioni in mm	con dado e codolo with nut and tailpiece	senza dado e codolo without nut nor tailpiece
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	77	77
D	75	
Confezione	50	50
PREZZO	GABBIETTA INOX Inox strainer	15,44
	GABBIETTA OTTONE FUSA Brass strainer	17,72
		13,08
		15,36

485

Pilettone sifoide con troppo pieno o senza troppo pieno con codolo curvo

Trapping waste with or without overflow with curved tailpiece




Dimensioni in mm		
A	1 1/4"	
B	32	
C	77	
D	80	
Confezione	50	
PREZZO	GABBIETTA INOX Inox strainer	16,86
	GABBIETTA OTTONE FUSA Brass strainer	19,14

501

Sifone eccentrico

Eccentric trap




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	CURVA cm. 25 Bend 25 cm	19,49
		24,67

526 TL

Sifone bottiglia con simplex
mod. Concord, con tubo a squadra 61x15

Bottle trap with simplex waste mod. Concord
with floor pipe Ø 32 61x15




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	610x150
D	50
Confezione	25
PREZZO	28,05

510

Sifone bottiglia mod. Ghidini

Bottle trap mod. Ghidini



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D	50	60
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 25 Pipe 25 cm **21,76** **29,57**

515

Sifone bottiglia senza piletta mod. Ghidini

Bottle trap without waste, mod. Ghidini



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D	50	60
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 25 Pipe 25 cm **15,97** **22,03**

526

Sifone bottiglia con simplex,
mod. Concord

Bottle trap with simplex waste,
mod. Concord




	Art. 526	Art. 526S
Dimensioni in mm	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	18,03
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	18,22

527

Sifone bottiglia con simplex e ghiera,
mod. Concord

Bottle trap with simplex waste and nut,
mod. Concord




	Art. 527	Art. 527S
Dimensioni in mm	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	20,10
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	20,28

528

Sifone bottiglia con pileta lavabo,
mod. Concord

Bottle trap with wash-basin waste, mod. Concord




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"	
B	26	32	
C	58	64	
D	50	60	
Confezione	50	50	
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	16,24	21,47
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	16,40	21,65

529

Sifone bottiglia senza pileta, mod. Concord
CERTIFICATO DIN 19545

Bottle trap without waste, mod. Concord
certified DIN 19545




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"	1 1/2"	
B	26	32	40	
C	45	50	50	
D	50	60	50	
Confezione	50	50	50	
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	10,49	14,22	19,70
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	10,66	14,40	20,40

529S

Sifone bottiglia senza tubo e rosone,
mod. Concord

Bottle trap without tube nor flange, mod. Concord




Dimensioni in mm

	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
A	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
B	32	40	40
C	50	50	50
D	60	50	50
Confezione	50	50	50
PREZZO	13,12	15,13	17,39

530

Sifone bottiglia senza piletta, bicchiere da
mm. 100, mod. Star

Bottle trap without waste, 100 mm cup, mod. Star




Dimensioni in mm

	1 1/4"	1 1/2"
A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	40
C	50	60
D	80	76
Confezione	50	50
PREZZO	17,80	23,43

530S

Sifone bottiglia senza tubo e rosone, bicchiere mm.100, mod. Star

Bottle trap without tube nor flange, 100 mm cup, mod. Star




Dimensioni in mm

	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
A	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
B	32	35	40	40	42
C	50	50	50	60	60
D	80	78	76	76	76
Confezione	50	50	50	50	50
PREZZO	16,50	17,55	19,30	21,10	21,25

531

Sifone bottiglia per bidet

Bottle trap for bidet, rough or polished chromed plated




	Art. 531 con tubo e rosone with pipe and flange	Art. 532 senza tubo e rosone without pipe nor flange
Dimensioni in mm		
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO		
	GREZZO CROMATO rough chromed plated	13,12
	LUCIDO CROMATO polished chromed plated	14,97
	16,10	

533

Sifone bottiglia per bidet con simplex

Bottle trap for bidet with simplex waste




Dimensioni in mm	Art. 533	Art. 533S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D		
Confezione	50	50
PREZZO	19,49	18,33

534

Sifone bottiglia, non regolabile,
mod. Francese, grezzo cromato

Bottle trap, unsettable, rough chromed plated, mod. French




Dimensioni in mm	
A	1 1/4"
B	32
C	
D	50
Confezione	50
PREZZO	13,51

536

Sifone a S con piletta, mod. Concord

P. trap with waste, mod. Concord




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D		
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	16,24 21,47
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	16,40 21,65

539

Sifone a S mod. 2000

P. trap, mod. 2000




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm
	11,75

540

Sifone a S, mod. Ghidini

P. trap, mod. Ghidini



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"	
B	26	32	
C			
D			
Confezione	50	50	
PREZZO	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	15,97	22,03

BIDET
LAVABO

541

Sifone a S, mod. Concord

P. trap, mod. Concord




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"	
B	26	32	
C			
D			
Confezione	50	50	
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	10,49	14,22
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	10,66	14,40

546

Sifone per lavabo a colonna con piletta,
mod. Concord

Trap for pedestal wash-basin with waste,
mod. Concord




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D		
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	16,24 21,47
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	16,40 21,65

549

Sifone per lavabo a colonna, mod. 2000

Trap for pedestal wash-basin, mod. 2000




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	
B	32	
C		
D		
Confezione	50	
PREZZO	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	11,75

550

Sifone per lavabo a colonna, mod. Ghidini

Trap for pedestal wash-basin, mod. Ghidini




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	15,97
		22,03

551

Sifone per lavabo a colonna,
mod. Concord

Trap for pedestal wash-basin, mod. Concord




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm	10,49
	TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	14,22
		10,66
		14,40

552

Sifone per lavabo a colonna, mod. 76

Trap for pedestal wash-basin, mod. 76



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	


Confezione **50**

PREZZO **TUBO cm. 25** **26,58**
Pipe 25 cm

554

Sifone "Molecola"

"Molecola" trap



Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		

D minimo **65** **75**


Confezione **50** **50**

PREZZO **TUBO cm. 25** **17,39** **23,61**
Pipe 25 cm

560

Sifone in tubo per lavabo
CERTIFICATO DIN 19545

Tubular trap for wash-basin
certified DIN 19545



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	32
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	15,50

BIDET
LAVABO

563

Sifone in tubo per bidet

Tubular trap for bidet




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	15,50

564

Sifone a S mod. Francese, lucido o grezzo cromato

P. trap, mod. French, polished or rough chromed-plated




Dimensioni in mm	lucido cromato Polished chromed-plated	grezzo cromato Rough chromed-plated
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	32
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	14,20	12,45

565

Piletta lavabo con troppo pieno

Wash-basin waste with overflow




Dimensioni in mm	alta high		
A	1"	1"	1 1/4"
B			
C	58	58	64
D	70	85	65
Confezione	100	100	100
PREZZO	6,06	7,11	7,82

566

Piletta per lavabo con tappo a pressione con troppo pieno

Wash-basin waste with press button with overflow




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	63
D	75
Confezione	30
PREZZO	14,69

567

Piletta per lavabo con tappo a pressione senza troppo pieno

Wash-basin waste with press button without overflow




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	63
D	75
Confezione	30
PREZZO	14,69

570

Piletta lavabo senza troppo pieno

Wash-basin waste without overflow




Dimensioni in mm	alta high		
A	1"	1"	1 1/4"
B			
C	58	58	64
D	70	85	65
Confezione	100	100	100
PREZZO	6,06	7,11	7,82

573

Scarico automatico a leva

Manual pop-up waste




Dimensioni in mm	
A	1 1/4"
B	
C	63
D	150
Confezione	50
PREZZO	19,25

575

Piletta lavabo scarico libero

Brass slotted waste free outlet




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	65
D	75
Confezione	100
PREZZO	13,17

576

Scarico automatico

Pop-up waste




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	63
D	
Confezione	50
PREZZO	16,34

577

Comando per scarico automatico

Control rod for pop-up waste



Dimensioni in mm

A 350

B

C

D

Confezione 50

PREZZO 7,72

578

Snodo doppio in ottone

Brass double cardan joint



Dimensioni in mm

A

B

C

D


Confezione 50

PREZZO 1,30

580

Raccordo 90° cromato

C.P. brass outlet elbow 90°




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	1 1/4" x 32
C	
D	
Confezione	125
PREZZO	6,45

580S

Raccordo 90° cromato, con due ghiera

C.P. brass outlet elbow 90° with two nuts




Dimensioni in mm

A	1 1/4" x 32
B	1 1/4" x 32
C	
D	
Confezione	125
PREZZO	7,82

595

Piletta cestello

Brass waste with low basket strainer




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B		
C	65	65
D		
Confezione	75	75
PREZZO	6,48	6,55

600

Sifone bordo

Trap for ship wash-basin




Dimensioni in mm

A	1 1/4" h 15,5 mm
B	32
C	
D	
Confezione	20
PREZZO	43,71

605

Piletta per doccia con codolo curvo

Shower waste with curved tailpiece




Dimensioni in mm					griglia ottone C.P. brass strainer	
A	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	
B	26	32	32	38	32	
C	65	65	80	80	80	
D	105	80	80	105	80	
Confezione	100	100	75	50	75	
PREZZO	CON DADO E CODOLO WITH NUT AND TAILPIECE	7,06	7,62	8,15	10,15	12,55
	SENZA DADO E CODOLO WITHOUT NUT NOR TAILPIECE	3,60	3,86	4,39	5,41	8,75

DOCCIA

610

Piletta per doccia con codolo diritto

Shower waste with straight tailpiece




Dimensioni in mm					griglia ottone C.P. brass strainer
A	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"
B	26	32	32	38	32
C	65	65	80	80	80
D	75	75	75	75	75
Confezione	100	100	100	75	75
PREZZO	5,18	6,24	6,77	8,46	11,15

623

Piletta sifoide per doccia, pesante

Shower trapping waste, mod. Heavy



Dimensioni in mm


A	70	70	90	90
B				
C	70	80	70	80
D	75	75	75	75
Confezione	50	50	50	50

PREZZO	CON DADO E CODOLO WITH NUT AND TAILPIECE	21,99	21,99	23,58	23,58
	SENZA DADO E CODOLO WITHOUT NUT NOR TAILPIECE	19,62	19,62	21,19	21,19

625

Piletta sifoide per doccia con codolo curvo

Shower trapping waste with curved tailpiece



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	65	75
D	105	80
Confezione	75	50

PREZZO	12,38	14,45
---------------	-------	-------

630

Piletta sifoide per doccia con codolo diritto

Shower trapping waste with straight tailpiece




Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	65	75
D	75	75
Confezione	100	75
PREZZO	CON DADO E CODOLO With nut and tailpiece	10,49 13,04
	SENZA DADO E CODOLO Without nut nor tailpiece	8,90 10,66

631

Piletta sifoide godet uscita filettata

Shower trapping waste godet with threaded outlet




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	84
D	65
Confezione	50
PREZZO	17,11

632

Piletta sifoide godet uscita liscia

Shower trapping waste godet with soldering outlet



Dimensioni in mm


A	
B	40
C	84
D	65
Confezione	50

PREZZO 15,76

633

Piletta sifoide, griglia inox a cloche, codolo diritto

Shower trapping waste with inox "cloche" strainer, straight tailpiece



Dimensioni in mm



A	1 1/2"
B	40
C	84
D	
Confezione	50

PREZZO 15,39

636

Ponte doccia

Shower bridge




Dimensioni in mm

A	1/2"
B	185
C	83
D	
Confezione	50
PREZZO	13,25

648

Braccio doccia con soffione snodato

Shower arm




Dimensioni in mm

A	1/2"
B	180
C	80
D	
Confezione	50
PREZZO	14,25



650**Pilettone pavimento griglia quadra con scarico diritto, attacco filettato 1 1/4"**

Floor drain waste, with square strainer, straight drain with threaded connector of 1 1/4"




Dimensioni in mm

A	100 x 100	150 x 150
B	1 1/4"	1 1/4"
C	50	50
D		
Confezione	50	20
PREZZO	19,49	33,79

652**Pilettone pavimento griglia tonda con scarico diritto, attacco filettato 1 1/4"**

Floor drain waste, with round strainer, straight drain with threaded connector of 1 1/4"




Dimensioni in mm

A	100
B	1 1/4"
C	50
D	
Confezione	50
PREZZO	17,92

653

Pilettone pavimento griglia tonda con scarico curvo, attacco filettato 1 1/4"

Floor drain waste, with round strainer, curved drain with threaded connector of 1 1/4"




Dimensioni in mm

A	100
B	1 1/4"
C	80
D	
Confezione	50
PREZZO	21,50

654

Pilettone pavimento griglia quadra con scarico curvo, attacco filettato 1 1/4"

Floor drain waste, with square strainer, curved drain with threaded connector of 1 1/4"




Dimensioni in mm

A	100 x 100	150 x 150
B	1 1/4"	1 1/4"
C	80	80
D		
Confezione	50	20
PREZZO	26,76	46,51

720

Sifone a pavimento con griglia e imbuto a caduta

Floor drain trap with strainer and funnel



Dimensioni in mm


A	90
B	40
C	100
D	60
Confezione	40

PREZZO 21,50

721

Sifone a pavimento con griglia quadrata e imbuto a caduta

Floor drain trap with square strainer and funnel



Dimensioni in mm

A	100 x 100
B	40
C	100
D	60
Confezione	30


PREZZO 28,07



750

Piletta vasca con sifone a S fuso

Bath waste and overflow with sand-moulded P trap



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	38
C	70	70
D	75	75
Confezione	50	50

PREZZO 25,28 28,64

755

Piletta vasca con dado e codolo curvo

Bath waste and overflow with nut and curved tailpiece



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	40
C	70	70
D		
Confezione	50	50

PREZZO 17,80 19,67

760

Piletta vasca senza sifone

Bath waste and overflow without trap




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B		
C	70	70
D		
Confezione	50	50
PREZZO	14,04	14,92

770

Sifone a S, fuso, per vasca

P trap for bath-tub, sand-moulded




Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	38
C		
D	75	75
Confezione	50	50
PREZZO	11,24	13,73

770 B

Sifone a S, fuso, per vasca mod. basso

P trap for bath-tub, sand-moulded, mod. Low




Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	45
D	
Confezione	50
PREZZO	12,38

771

Colonna vasca scarico automatico, in ottone

Brass bath pop-up waste and overflow



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
B	NORMALE Normal	A SEDERE High bath	CON EROGAZIONE With water charge
C	70	70	70
D			
Confezione	20	20	20
PREZZO	50,90	53,86	96,77



809

Piletta orinatoio

Urinal waste




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	80
D	70
Confezione	50
PREZZO	15,97

809S

Piletta orinatoio
senza dado senza codolo

Urinal waste without nor tailpiece




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	
C	80
D	70
Confezione	50
PREZZO	13,61

810

Morsetto per turca

W.C. clamp




Dimensioni in mm

A	48	48
B	40	87
C	1 1/4"	1 1/4"
D		
Confezione	6	4
PREZZO	5,35	8,76

814

Morsetto per vaso in gomma

Rubber clamp for W.C. bowl




Dimensioni in mm

A	30	30
B	48	60
C		
D		
Confezione	100	100
PREZZO	0,89	1,06

821

Prolunga in ottone mm. 50

Brass extention 50 mm




Dimensioni in mm		
A	1"	1 1/4"
B	50	50
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	6,85	7,82

824

Riduzione in ottone o PP

PP or brass reduction




Dimensioni in mm	PP	ottone brass	
A femmina female	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"
B maschio male	1 1/4"	1 1/4"	1"
C			
D			
Confezione	50	50	50
PREZZO	0,59	3,99	3,91

825

Riduzione in PP

PP reduction




Dimensioni in mm

A femmina female	1 1/4"	1"
B maschio male	1 1/2"	1 1/4"
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	0,43	0,40

831

Tappo gomma

Rubber plug




A	B	C	D	E
con triangolo	vite con dado	con flangia	c/catena e anello	con maniglia
with triangle	screw with nut	with flange	with chain and ring	with handle
Ø 31 - 40 45,5 - 52	Ø 40 45,5 - 52	Ø 27 - 31 40	Ø 31 - 40 45,5 - 52	Ø 52
0,62	1,63	1,73	1,54	1,42
			catena lunga long chain	
			2,18	

836

Rosone ottone cromato

C.P. brass flange




Dimensioni in mm	1/2"	1"	1 1/4"	foro ovale oval hole
A	21	26	30	32
B	60	75	75	75
C	7	30	30	30
D				
Confezione	100	50	50	50
PREZZO	0,43	1,14	1,14	1,50

836 E

Rosone conico in ottone cromato per tubo eccentrico

C.P. brass conical flange for eccentric pipe




Dimensioni in mm				foro ovale oval hole
A	26	30	32	30
B	100	100	100	110
C	60	60	60	30
D				
Confezione	50	50	50	50
PREZZO	5,58	5,58	5,58	4,90

839

Rosone inox o PP

Inox or PP flange




Dimensioni in mm	Inox					PP bianco White PP		
	1"	1 1/4"	1 1/2"	foro ovale oval hole				
A	26	30	32	40	30	32	40	50
B	75	75	75	75	75	85	85	85
C	25	25	25	17	17	35	35	35
D								
Confezione	50	50	50	50	50	50	50	50
PREZZO	0,66	0,66	0,66	0,69	0,69	0,30	0,31	0,32

840

Tubo pieghevole

C.P. bendable pipe




Dimensioni in mm			
A	26	30	32
B	300	300	300
C			
D			
Confezione	10	10	10
PREZZO	6,06	6,40	6,68

841

Prolunga telescopica con or gomma

C.P. brass extention pipe with O-ring




Dimensioni in mm

A	26	30	32
B	130	130	130
C			
D			
Confezione	10	10	10
PREZZO	2,36	2,46	2,56

842

Tubo curvo

C.P. brass bent pipe




Dimensioni in mm

A	32
B	250
C	
D	
Confezione	
PREZZO	5,10

843

Tubo eccentrico

C.P. brass eccentric pipe




Dimensioni in mm

A	26	30	32	
B	300	300	300	
C	60	60	60	
D	100	100	100	
Confezione	50	50	50	
PREZZO	CON ROSONE with flange	14,01	14,17	14,34
	SENZA ROSONE without flange	8,43	8,60	8,76

844

Tubo con battente

Rim-pipe




	A	B	75	100	200	250	300
	26		1,27		2,33	2,69	3,86
Ottone cromato C.P. Brass	30				2,49	2,89	4,04
	32		1,40		2,56	2,94	4,08
	40				4,36	5,05	5,74
Polipropilene (PP)	32				0,70		
	40				0,52	0,80	

845

Tubo con battente con ghiera e rosone

Rim-pipe with nut and flange




Dimensioni in mm	ottone brass		PP	
A	32	32	32	40
B	200	250	200	200
C	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
D				
Confezione				
PREZZO	5,03	5,43	1,63	1,77

846

Manicotto in ottone con 2 ghiera o con OR

Brass socket with two brass nuts or two O-rings




Dimensioni in mm	con ghiera with brass nuts	con OR with o-rings
A	1 1/4"	
B	32	32
C		
D		
Confezione	100	100
PREZZO	5,36	2,81

847

Tubo con battente e attacco lavatrice, in ottone cromato

C.P. brass rim pipe with washing-machine connector




Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	200
C	32
D	3/4" - 19
Confezione	100
PREZZO	8,68

848

Raccordo maschio/femmina filettato con attacco lavatrice

Threaded sleeve male-female with washing-machine connector




Dimensioni in mm	Art. 848	Art. 848S
	con portagomma with connector	senza portagomma without connector
A	1 1/4"	1 1/4"
B	1 1/4"	1 1/4"
C	3/4"-19	3/4"
D		
Confezione	100	100
PREZZO	8,99	6,75

850

Tubo

Pipe




	A	B	100	200	250	300	800
Ottone cromato C.P. Brass	26			2,11	2,46	3,63	8,03
	30			2,28	2,72	3,86	8,96
	32			2,28	2,72	3,86	8,96
	40			4,08	4,73	5,43	13,95
Ottone giallo Polished Brass	32			2,35			
	40		1,70	3,90			
Polipropilene (PP)	32			0,73			
	40			0,87			

853

Tubo a squadra

Floor pipe




Dimensioni in mm	ottone brass					PP
A	30	32	32	32	32	32
B	250	250	610	690	700	690
C	180	180	150	220	300	220
D						
Confezione	75	50	50	50	35	50
PREZZO	6,32	6,63	11,15	13,51	15,28	3,83

853S

Tubo a squadra speciale

Special floor pipe




Dimensioni in mm

A	32
B	610
C	120
D	
Confezione	60
PREZZO	17,56

854

Tubo incasso regolabile per cassetta

Inlet adjustable pipe for W.C. tank




Dimensioni in mm

A	30-32
B	45
C	720
D	65
Confezione	50
PREZZO	21,28

855

Tubo scarico cassetta a 55° - Ø mm 30

Tank outlet pipe 55° - 30 mm Ø




Dimensioni in mm

A	170	250
B	130	150
C	30	30
D		
Confezione	100	100
PREZZO	ROSONE INOX Inox flange	5,63 6,55
	ROSONE OTTONE C.P. brass flange	6,40 7,33
	SENZA ROSONE Without flange	4,92 5,82

856

Squadretta sottolavabo

Sub-wash basin angle pipe



Dimensioni in mm

A	1/2"	1/2"
B	12	14
C	240	240
D	180	180
Confezione	100	100
PREZZO	7,54	7,62







FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	860	Coppia mensola per lavabo colonna Double-bracket for pedestal basin	ottone/brass acciaio/inox zama/zama	12,95 5,00 11,90
	863	Pull per cassetta con catena Pull with chain for water tank		3,13
	1615	Prolunga "Lillo" con ghiera, in polipropilene "Lillo" PP pipe extention with nut cm. 20	Ø 40 1 1/2"	3,14
	1625	Curva filettata con ghiera, in polipropilene PP threaded bend pipe with nut per "Universal" cm. 6,5 per "Globo" - "Continental" cm. 23	Ø 40 1 1/2" Ø 40 1 1/2"	2,10 2,48
	1630	Curva con battente e ghiera in polipropilene PP bend rim pipe with nut per "Universal" cm. 28 per "Euro"	Ø 40 1 1/2" Ø 32 1 1/4"	2,35 2,35



FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1645	Curva liscia in polipropilene PP bend pipe		
		cm. 6,5 x 12	Ø 40 - 40	0,73
		per art. 340 cm. 6,5 x 23	Ø 40 - 40	1,28
		per art. 350 cm. 6 x 30	Ø 32 - 40	1,40
		per piletta vasca cm. 20 x 50 for bath-waste overflow	Ø 26 - 26	2,43
	1705	Cestello asportabile per art. 333-334 Removable strainer for art. 333-334		8,33
	1705G	Guarnizione a labbro per tappo art. 496-498 Washer for plug art. 496-498		1,00
		Guarnizione a labbro per cestello asportabile art. 1705 Washer for removable strainer art. 1705		0,38
	1710	Vitone per art. 333-334 Screw for art. 333-334	mm. 40	2,45
	1710L		mm. 70	10,50
	1725	Ombrello acciaio con vite, per sifone pavimento Inox plate with screw for floor drain trap	Ø 125 Ø 160	3,83 4,38






FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1726	Griglia cromata con imbuto C.P. brass strainer with funnel		
		senza bordo per art. 720	Ø 90	8,20
		con bordo per art. 721	Ø 90	8,25
	1726S	Imbuto per articolo 720-721 Funnel for article 720-721		2,99
	1727	Griglia cromata C.P. brass strainer		
		senza bordo per art. 720	Ø 90	5,23
		con bordo per art. 721	Ø 90	5,26
	1728	Griglia quadra cromata con imbuto C.P. brass squared strainer with funnel		
		per art. 721	Ø 90 100 x 100	14,45
	1728G	Quadro cromato Squared strainer		
		per art. 721	100 x 100	6,20





FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1730	Griglia inox per sifone pavimento Inox strainer for plastic floor drain trap per art. 377 - 378 - 379 per art. 371 - 372	100 x 100 140 x 140	6,85 7,03
	1731	Valvola antiriflusso Back-flow proof valve per art. 371		2,80
	1732	Piletta bianca con O.R. per: White waste with O-Ring for: per art. 371 per art. 372 per art. 377 - 378 - 379	140 x 140 140 x 140 100 x 100	5,25 5,25 1,20
	1732C	Cestello ferma sporco Plastic dirty stopper per art. 377 - 378 - 379		0,90
	1835	Griglia asportabile per piletta in acciaio inox Inox removable strainer for basin waste		0,85






FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1857	Raccordo femmina 1 1/4" - maschio Ø 40 Fitting: female 1 1/4" - male Ø 40 ottone giallo - brass		3,70
		P.P. per art. 340		1,14
	1858	Dado e codolo curvo mm. 75 Nut and curved tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	3,51 3,83 4,92
	1858S	Solo codolo curvo mm. 75 Curved tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	2,80 2,85 3,68
	1859	Dado e codolo diritto mm. 75 Nut and straight tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	1,67 2,46 3,17
	1859S	Solo codolo diritto mm. 75 Straight tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	0,97 1,50 1,93
	1860	Codolo polietilene alta densità (PEHD) con dado ottone alto mm. 15,5 PEHD tailpiece with brass nut high 15,5 mm	1 1/4" Ø 40 1 1/2" Ø 40	4,26 4,44
	1905	Vite per vaso Screw for W.C. bowl		0,69

FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2000	Cestello in ottone cromato con OR gomma per art. 360 - 365 - 623 C.P. brass strainer for art. 360 - 365 - 623		4,69
	2000N	Griglia in ottone cromato con set guarnizioni per art. 360 - 365 C.P. Brass strainer with set of washers for art. 360 - 365		2,80
	2001	Flangia cromata per art. 360 - 365 - 369 - 623 C.P. brass waste for art. 360 - 365 - 369 - 623	Ø 80	10,00
	2351	Gabbietta per pilettone sifoide art. 480- 485 Strainer for art. 480 - 485	ottone/brass inox	3,70 2,64
	2355	Griglia Strainer per pilettone pavimento art. 650/654 for floor drain waste art. 650/654 per piletta doccia art. 625/630 for shower waste art. 625/630 per piletta art. 329 for waste art. 329 per piletta simplex art. 462/465 for waste art. 462/465	Ø 100 1" 1 1/4" Ø 65 Ø 80 Ø 65 Ø 80	4,60 3,94 4,60 0,99 1,16 0,99 1,16




FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2358	Griglia inox Ø 80 per art. 362-367-368 Stainless steel strainer Ø 80 for art. 362-367-368		2,03
		Griglia in ottone cromato Ø 80 per art. 362-367 C.P. Brass Strainer Ø 80 for art. 362-367		4,05
	2360	Piastra per sifone lavatrice Protection plate for washing machine trap per art. 105 - 107 85 x 150 per art. 121 110 x 160 con fori x viti per art. 110 - 115 110 x 160 per art. 105-107-110-115 110 x 160	INOX INOX INOX ABS	2,95 3,37 3,17 2,48
	2360G	Ghiera per placca inox Nut for inox protection plate		0,78
	2364	Raccordo completo per sifone lavatrice Complete PP connector for washing machine	1"	1,80
	2364S	Tappo ispezione sifone lavatrice con guarnizione Inspection plug with washer for washing machine trap	1"	0,47
	2365	Raccordo lavatrice, per sifoni livello in PP Washing machine connector for PP sink trap	1 1/2"	1,95
	2368	Guarnizione piatta flat washer fasit H. mm. 2 in gomma/gum H. mm. 3	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2"	0,12 0,12 0,15 0,19 0,22 0,27


FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO	
	2369	Guarnizione conica conical washer			
		per sifoni ottone for brass trap	1"	0,15	
			1 1/4"	0,19	
			1 1/2"	0,22	
		per sifoni PP for PP trap	1 1/4" Ø 26	0,25	
		1 1/2" Ø 40	0,27		
			1 1/2" Ø 32	0,38	
	2370	Guarnizione per bicchiere Washer for cup			
		per mod. GHIDINI	1"	0,31	
			1 1/4"	0,34	
		per mod. CONCORD	1"	0,31	
			1 1/4"	0,34	
		1 1/2"	0,41		
		per mod. EURO		0,41	
		per mod. GLOBO		0,46	
	2371	Guarnizioni O-Ring O-Ring washer			
		per sifone Sofia		1,03	
		per art. 841	Ø 26	0,20	
			Ø 30	0,25	
			Ø 32	0,25	
	per art. 465	Ø 65	0,41		
		Ø 80	0,46		
		per tappi ispezione (da specificare articolo e misura)		0,19	
	2374	Guarnizione per piletta Washer for waste			
		per art. 565-570 for art. 565-570	1"	0,46	
			1 1/4"	0,50	
	per art. 480-485 for art. 480-485		0,95		
	2374G	Guarnizione nera per art. 333-334 Washer for art. 333-334		1,50	
	2375	Guarnizione in spugna Sponge washer			
		per art. 565-570 for art. 565-570	1"	55 x 33	0,19
			1 1/4"	62 x 42	0,19
		per art. 329-465 for art. 329-465	Ø 65	62 x 42	0,19
			Ø 70	66 x 46	0,19
		Ø 80	76 x 56	0,19	





FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2377	Dado ottone cromato C.P. brass nut	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" Ø 26	0,78 0,78 1,11 1,72 2,64
	2377G	Ghiera ottone cromato C.P. brass knurkled nut	1 1/4" 1 1/2"	1,11 1,72
	2378	Dado ottone grezzo Rough brass nut	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2"	0,69 0,69 0,97 1,22 1,40 1,67
	2385	Ghiera in polipropilene a galletto, liscia o zigrinata (da specificare) PP ring	1" Ø 26 1 1/8" Ø 30 1 1/4" Ø 32 1 1/2" Ø 40	0,28 0,40 0,40 0,52
	2389	Vite 6MA 6MA screw	mm. 25 mm. 50 mm. 75	0,41 0,48 0,53

FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2390	<p>Tappo ispezione per sifoni con guarnizione Inspection plug with washer</p> <p>per art. 501 1" e 1 1/4" art. 554 1" e 1 1/4" per art. 422, 541 1", 540 1" e 1 1/4", 550 1" e 1 1/4" per art. 551 1", 552 1 1/4" per art. 541 1 1/4", 551 1 1/4", 539-549 per art. 488-490-491-492 per art. 493-494</p>	<p>Ø 20 Ø 26 Ø 28 Ø 32 Ø 32 Ø 32</p>	<p>0,93 0,83 0,83 0,83 5,38 5,30</p>
	2395	<p>Flangia bianca in polipropilene per art. 369 P.P. White flange for art. 369</p> <p>per docce foro Ø 90 for shower plate 90 mm Ø hole</p>	Ø 115	5,33
	2396	<p>Coperchio ABS cromato per art. 369-370 C.P. ABS lid for art. 369-370</p> <p>per docce foro Ø 60 art. 369 for shower plate 60 mm Ø hole</p> <p>per docce foro Ø 90 art. 369 for shower plate 90 mm Ø hole</p> <p>per piletta art. 370 for waster art. 370</p>	<p>Ø 80 Ø 115 Ø 115</p>	<p>6,13 7,30 7,50</p>
	2397	<p>Ghiera in acciaio inox con viti per art. 370 Stainless steel ring with screws for art. 370</p>		12,50
	2398	<p>Dado con portagomma in ottone C.P. brass nut with washing-machine connector</p>	3/4" x Ø 19 mm	2,21

