

Ghidini SpA

FABBRICA SIFONI - TUBI E RACCORDI PER SCARICHI



Stabilimento e sede in Rodengo Saiano

CATALOGO GENERALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente ancorchè spedita franco destino. - La consegna è franco stabilimenti Ghidini Faustino Bosco S.p.A., salvo diversa pattuizione scritta. - L'imballaggio è fatturato al costo. - La mancata spedizione di una parte della commissione non può dar luogo a contestazioni. - Il reclamo sulla qualità della merce deve pervenire nel termine perentorio di giorni otto dal ricevimento. - Il reclamo sulla quantità non è valido se non fatto al momento della consegna. - Il luogo del pagamento si intende sempre quello della sede della casa, anche se viene pattuito pagamento a mezzo cambiali o tratte in via facoltativa per la casa. - Non sono validi i reclami se non quando è stata integralmente pagata la fornitura. - Il ritardo nel pagamento dà diritto alla sospensione di invio di ulteriore quantità di merce, e inoltre all'annullamento degli ordini in corso; in caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi bancari.

Nessun diritto a danni spetta al committente per eventuale fornitura di merce ritenuta difettosa, o non conforme all'ordine: in tal caso il committente ha il solo diritto di rendere la merce protestata ricevendone altra in sostituzione o quantomeno alla restituzione delle somme pagate per quella merce.

Il committente accetta le condizioni di cui sopra, espressamente a sensi degli art. 1341, 1342 c.c.

N.B. - Il committente deve firmare sia le condizioni generali che l'ordine.

I presenti cataloghi/listini N. 35-36 sono in vigore dal 01/01/2008 ed annullano e sostituiscono tutte le precedenti nostre pubblicazioni.

Su tutte le confezioni è apposto il codice a barre EAN13

Data _____

Sconto _____

Sconto _____

IL LISTINO PUÒ ESSERE FORNITO SU SUPPORTO MAGNETICO



**I NOSTRI PRODOTTI SONO PRESENTI SUL SITO INTERNET:
www.ghidini-sifoni.com**



CONTATTI PER I VOSTRI ORDINI ON LINE

UFFICIO VENDITE

vendite@ghidinisifoni.191.it

UFFICIO EXPORT

export@ghidinisifoni.191.it



CATALOGO / LISTINO n. 35 da pag. 6 a pag. 23

TUBI E RACCORDI IN POLIPROPILENE PER SCARICHI
PIPES AND FITTINGS IN P.P.

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEHD)
PIPES IN PEHD

CATALOGO / LISTINO n. 36 da pag. 24 a pag. 146

SIFONI E PILETTE PER ARREDO BAGNO “FASHION”
TRAPS AND WASTES “FASHION”

SIFONI E PILETTE IN POLIPROPILENE E POLIETILENE
TRAPS AND WASTES IN P.P. AND PEHD


SIFONI E PILETTE IN OTTONE
TRAPS AND WASTES IN BRASS

RICAMBI
REPLACEMENT

TUBI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Pipes

Art. **50** tubo **HTEM** con 1 bicchiere
HTEM Pipe with one connector




Ø	lunghezza mm	confezione	
32	150	50	
32	250	50	
32	500	25	
32	1000	25	
32	1500	25	
32	2000	25	
32	3000	25	
40	150	50	
40	250	50	
40	500	25	
40	750	25	
40	1000	25	
40	1500	25	
40	2000	25	
40	3000	25	
50	150	50	
50	250	50	
50	500	25	
50	750	25	
50	1000	25	
50	1500	25	
50	2000	25	
50	3000	25	
75	150	25	
75	250	25	
75	500	10	
75	750	10	
75	1000	10	
75	1500	10	
75	2000	10	
75	3000	10	
110	150	15	
110	250	15	
110	500	10	
110	750	10	
110	1000	10	
110	1500	10	
110	2000	10	
110	3000	10	
125	150	20	
125	250	20	
125	500	10	
125	750	10	
125	1000	10	
125	1500	10	
125	2000	10	
125	3000	10	
160	150	10	
160	250	10	
160	500	2	
160	750	2	
160	1000	2	
160	1500	2	
160	2000	2	
160	3000	2	

TUBI IN PP AUTOESTINGUENTE


PP Self-extinguish Pipes

Art. **51** tubo **HTDM** con 2 bicchieri
HTDM Pipe with two connectors



Ø	lunghezza mm	confezione	
32	500	25	
32	1000	25	
32	1500	25	
32	2000	25	
32	3000	25	
40	500	25	
40	1000	25	
40	1500	25	
40	2000	25	
40	3000	25	
50	500	25	
50	1000	25	
50	1500	25	
50	2000	25	
50	3000	25	
75	500	10	
75	1000	10	
75	1500	10	
75	2000	10	
75	3000	10	
110	500	10	
110	1000	10	
110	1500	10	
110	2000	10	
110	3000	10	
125	500	10	
125	1000	10	
125	1500	10	
125	2000	10	
125	3000	10	

Art. **52** tubo **HTGL** senza bicchieri
HTGL Pipe without connectors




Ø	lunghezza mm	confezione	
32	5000	25	
40	5000	25	
50	5000	25	
75	5000	10	
110	5000	10	
125	5000	10	
160	5000	2	

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **53** curva
Bend


HTB



Ø	angolo curva	confezione	
32	15°	50	
32	30°	50	
32	45°	50	
32	67,5°	50	
32	87,5°	50	
40	15°	50	
40	30°	50	
40	45°	50	
40	67,5°	50	
40	87,5°	50	
50	15°	20	
50	30°	20	
50	45°	20	
50	67,5°	20	
50	87,5°	20	
75	15°	20	
75	30°	20	
75	45°	20	
75	67,5°	20	
75	87,5°	20	
110	15°	20	
110	30°	20	
110	45°	20	
110	67,5°	20	
110	87,5°	20	
125	15°	10	
125	30°	10	
125	45°	10	
125	67,5°	10	
125	87,5°	10	
160	15°	5	
160	30°	5	
160	45°	5	
160	67,5°	5	
160	87,5°	5	

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **54** braga
Y Branch**HTEA**


Ø	angolo curva	confezione	
32/32	45°	20	
40/40	45°	20	
40/40	67,5°	20	
40/40	87,5°	20	
50/40	45°	20	
50/40	67,5°	20	
50/40	87,5°	20	
50/50	45°	20	
50/50	67,5°	20	
50/50	87,5°	20	
75/40	45°	20	
75/40	67,5°	20	
75/40	87,5°	20	
75/50	45°	20	
75/50	67,5°	20	
75/50	87,5°	20	
75/75	45°	20	
75/75	67,5°	20	
75/75	87,5°	20	
110/40	45°	12	
110/40	87,5°	12	
110/50	45°	12	
110/50	67,5°	12	
110/50	87,5°	12	
110/75	45°	12	
110/75	67,5°	12	
110/75	87,5°	12	
110/110	45°	12	
110/110	67,5°	12	
110/110	87,5°	12	
125/110	45°	10	
125/110	67,5°	10	
125/110	87,5°	10	
125/125	45°	5	
125/125	67,5°	5	
125/125	87,5°	5	
160/110	45°	5	
160/110	67,5°	5	
160/110	87,5°	5	
160/125	45°	5	
160/125	67,5°	5	
160/125	87,5°	5	
160/160	45°	5	
160/160	67,5°	5	
160/160	87,5°	5	

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **55** braga doppia
Double Y Branch


HTDA



Ø	angolo curva	confezione	
50/50/50	67,5°	20	
75/75/75	67,5°	20	
110/40/40	45°	20	
110/50/50	45°	10	
110/75/75	67,5°	10	
110/110/110	67,5°	10	

Art. **56** braga a scagno
Y Branch

HTED



Ø	angolo curva	confezione	
110/110/110	67,5°	5	

Art. **57** aumento eccentrico
Eccentric Reducer

HTR




D1	D	confezione	
32	40	20	
32	50	20	
40	50	20	
40	75	20	
40	110	10	
50	75	20	
50	110	20	
75	110	20	
110	125	10	
110	160	10	
125	160	10	

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE


PP Self-extinguish Fittings

Art. **58** bicchiere ridotto
Eccentric reducer



D1	D	confezione	
32	40	20	
40	50	20	
40	110	20	
50	110	20	
75	110	20	
75	125	20	

Art. **59** ispezione
Inspection

**HTRE**

D	confezione	
50	20	
75	20	
110	10	
125	10	
160	5	

Art. **60** manicotto
Connector

**HTU**

D	confezione	
32	20	
40	20	
50	20	
75	20	
110	20	
125	10	
160	10	






Art. **61** manicotto con battente
Connector

**HTMM**

D	confezione	
32	20	
40	20	
50	20	
75	20	
110	20	
125	10	
160	10	

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE


PP Self-extinguish Fittings

Art. 62 curva tecnica normale senza morsetto Normal Bend 	HTSW	D	D1	confezione	
		32	46	20	
		40	46	20	
		40	50	20	
		50	50	20	
		50	60	20	
Art. 63 curva tecnica prolungata senza morsetto Long Bend 	HTSW	D	D1	confezione	
		40	46	20	
		40	50	20	
Art. 64 raccordo curvo doppio prolungato senza morsetti Long Double Bend 	HTDSW	D	D1	confezione	
		50	50	20	
Art. 65 raccordo diritto senza morsetto Connector 	HTS	D	D1	confezione	
		32	46	20	
		40	46	20	
		40	50	20	
		50	50	20	
		50	60	20	
Art. 66 morsetto per curva Rubber Clamp 	HTSW-HTS	\varnothing tubo metallo D	D1	confezione	
		24-32	46	20	
		36-40	46	20	
		24-32	50	20	
		36-40	50	20	
		36-50	60	20	

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **67** tampone riduzione
doppio completo di anello
Double Reducer cup

HTDR


D	D1	D2	confezione
110	40	40	20

Art. **68** bicchiere
tripla profondità
Connector Cup

HTLL

D	confezione
40	20
50	20
75	20
110	20
125	10

Art. **69** curva ridotta
Reduced Bend

HTRB

D1	D2	angolo	confezione
50	40	87,5°	20

Art. **70** tappo di chiusura
Plug


HTM

D	confezione
40	20
50	20
75	20
110	20
125	10
160	10

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **72** sifone **Firenze**
con ispezione
Firenze Trap with inspection



D	confezione	
50	1	
75	1	
110	1	
125	1	
160	1	

Art. **73** curva bianca wc
con guarnizione e
tappo di protezione
WC Bend



HTSB

D	confezione	
110/90°	10	

Art. **74** curva bianca wc
prolungata con
guarnizione e
tappo di protezione
WC Long Bend



HTSB

D	confezione	
110/90°	10	


RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **76** curva bianca wc
prolungata
con guarnizione e
tappo di protezione,
con un attacco

HTSB


D	D1	confezione	
110/90°	40 destro	10	
110/90°	40 sinistro	10	
110/90°	50 destro	10	
110/90°	50 sinistro	10	

WC Long Bend One Inlet

Art. **78** curva bianca wc
prolungata
con guarnizione e
tappo di protezione,
con due attacchi

HTSB

D	D1	confezione	
110/90°	40	10	
110/90°	50	10	


WC Long Bend Two Inlets

RACCORDI IN PP AUTOESTINGUENTE

PP Self-extinguish Fittings

Art. **79** curva grigia
con attacco

Grey Bend One Inlet




HTB

D	D1	confezione	
110/87,5°	40 destro	20	
110/87,5°	40 sinistro	20	
110/87,5°	50 destro	20	
110/87,5°	50 sinistro	20	

Art. **80** curva grigia
con due attacchi

Grey Bend Two Inlets




HTB

D	D1	confezione	
110/87,5°	40	20	
110/87,5°	50	20	

Art. **81** curva grigia
con attacco frontale

Grey Bend Frontal Inlet



HTB

D	D1	confezione	
110/87,5°	40	20	
110/87,5°	50	20	

RACCORDI IN PVC E ACCESSORI


PVC Fittings and accessories

Art. **90** raccordo di passaggio
in PVC con guarnizione
a labbro

PVC Connector

D	D1	confezione	
40	40	25	
50	50	25	
75	80	10	
90	110	10	
100	110	10	
110	100	10	
125	110	10	

Art. **91** raccordo curvo di
passaggio in PVC con
guarnizione a labbro

PVC Bend Connector

D	D1	angolo	confezione	
110	100	45°	15	
110	100	67,5°	15	
110	100	87,5°	15	

Art. **95** tubetto prodotto lubrificante

Lubricant

D	confezione	
Gr. 250	100	

Art. **98** guarnizioni per tubi e raccordi
Washer for Pipes and Fittings



D	confezione	
32	40	
40	35	
50	35	
75	35	
110	30	
125	20	
160	18	

NOME COMMERCIALE : **GHIDINI SPA**

MATERIALE : Polipropilene omopolimero autoestinguente secondo la norma DIN 4102 B1, stabilizzato alle radiazioni della luce .

ESIGENZE DI QUALITÀ : Certificazione per i tubi dell' Istituto Italiano Plastici (IIP) secondo la norma UNI EN 1451 : 2000 nr. distintivo 304.

RESISTENZE CHIMICHE : Resistente ai sali inorganici, basi ed acidi minerali concentrati, come si trovano, per esempio, negli scarichi dei laboratori. Il polipropilene non viene disciolto da solventi organici.

COLORE : Grigio medio RAL 7037.

DIAMETRO : 32 40 50 75 110 125 160.

LUNGHEZZA : 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 mm.

GIUNZIONE : Bicchiere ad innesto.

GUARNIZIONE : Anello monolabbro preinserito.

CAMPI D'IMPIEGO : Per lo scarico di acque calde e fluidi aggressivi all'interno di fabbricati civili e industriali.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 160 / 2009 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Tubi in polipropilene (PP) per sistemi di tubazioni per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati <i>Polypropylene (PP) pipes for piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	PP-H - Sistema di giunzione/Joining method anello elastomerico/sealing ring socket - Area B - Serie/Serie 20: dal DN/from DN 32 al DN/to DN 160
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 1451-1 : 2000
Nome commerciale <i>Trade name</i>	GHIDINI
Produttore <i>Manufacturer</i>	GHIDINI FAUSTINO BOSCO SPA
Sede legale <i>Head office</i>	Via Ghidini Faustino n°4 — 25050 Rodengo Saiano (BS)
Sito produttivo <i>Production site</i>	Via Ghidini Faustino n°4 — 25050 Rodengo Saiano (BS)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **304**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **28/02/2012**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 304.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 28/02/2012.

Dalmine, 04/02/2009

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it
Il Presidente
(dr. Graziano Vidotto)



SGO n°006A
SGA n°014D
PRD n°006B
SIP n°004E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e WF
Signatory of EA and WF Mutual Recognition Agreements

RESISTENZA AGLI SCARICHI DELLE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

Gli spessori del P.P. autoestinguente garantiscono un'alta resistenza alle acque bollenti.

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

L'elasticità del P.P. autoestinguente permette la resistenza delle tubazioni anche nell'eventualità di gelo.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Nelle acque di scarico ci possono essere in sospensione particelle di vario tipo. Si deve quindi considerare anche il fattore abrasione. Il P.P. autoestinguente resiste a questo fattore per la compattezza e specularità delle pareti. Gli spessori garantiscono comunque una notevole sicurezza anche nelle condizioni più critiche.

MANCANZA DI INTASAMENTI

Le pareti perfettamente lisce dei tubi e dei raccordi permettono un deflusso di qualsiasi tipo di scarico. Con una corretta installazione si evita qualsiasi problema di deflusso.

LE GUARNIZIONI DI GIUNZIONE

Le guarnizioni dei bicchieri ad innesto sono bagnate solo marginalmente dalle acque di scarico ma sono ugualmente resistenti a tutti gli agenti chimici, come il polipropilene. Sono infatti realizzate con un materiale elastomerico che garantisce, anche in condizioni limite, tenuta e durata.

FLESSIBILITÀ

È una caratteristica interessante nelle costruzioni per le zone sismiche. Questa caratteristica agisce come un giunto di dilatazione.

FACILITÀ E RAPIDITÀ DI GIUNZIONE PER INNESTO

La prerogativa dei tubi e dei raccordi in P.P. autoestinguente è la facilità di congiunzione tramite l'innesto.

RESISTENZA ALL'URTO

Alla temperatura ambiente il P.P. autoestinguente ha un'ottima resistenza all'urto, buona anche alle basse temperature.

IL P.P. NON SI INCOLLA

Per l'elevata resistenza agli agenti chimici il P.P. autoestinguente non può essere collegato per incollaggio.

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Il P.P. è autoestinguente.

L'acquisto di prodotti nel numero non corrispondente all'unità di vendita, non garantisce la completa rintracciabilità degli stessi, in quanto gli elementi identificativi sono riportati sull'etichetta posta sulla confezione.


L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio IIP, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle Norme di Riferimento.

I dati e le caratteristiche dei prodotti qui riportati si devono intendere a titolo indicativo.

La Ghidini Faustino Bosco Spa si riserva il diritto di apportare nei prodotti tutte le modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche e commerciali.

Art. 1 tubo in **PEHD** – barre da 5 mt.

PEHD Pipe – bars of 5 mt.



Ø	S	AREA CM ²	CONFEZIONE	PREZZO AL METRO
32	3,0	5,3	mt. 250	
40	3,0	9,1	mt. 250	
50	3,0	15,2	mt. 125	
63	3,0	25,5	mt. 125	
75	3,0	37,4	mt. 125	
90	3,5	54,1	mt. 125	
110	4,3	80,7	mt. 125	

NOME COMMERCIALE :	GHIDINI SPA
MATERIALE :	Polietilene alta densità resistente all' acqua calda ed al gelo, stabilizzato alle radiazioni dei raggi ultravioletti, con l'aggiunta di nero fumo nella percentuale del 2÷2,5%.
RESISTENZE CHIMICHE :	Elevate resistenze a tutti gli agenti chimici.
ESIGENZE DI QUALITA :	UNI EN 1519.
COLORE :	Nero.
MARCATURA :	I tubi Ghidini SpA riportano costantemente le marcature in giallo: nome commerciale, diametro, spessore, tipi di materiale.
DIAMETRO :	32 40 50 63 75 90 110.
LUNGHEZZA :	Barre da 5 MT.
GIUNZIONE :	Mediante saldatura a specchio, manicotto elettrico, giunto elastomerico.
CAMPI D'IMPIEGO :	All'interno di fabbricati civili ed industriali, per condotte adibite allo scarico.
STABILIZZAZIONE :	In fase di produzione, i tubi Ghidini SpA sono sottoposti a processi di stabilizzazione, per evitare il così detto "processo di ritorno calorico" cioè la tendenza a subire dei raccorciamenti irreversibili all'aumentare della temperatura.

RESISTENZA ALL'URTO

A temperatura ambiente il PEHD è praticamente infrangibile. La sua resistenza all'urto è sempre altissima anche alle basse temperature, fino a -30°C .

Per questa caratteristica si consiglia nelle zone d'alta montagna, dove si opera a temperature molto basse.

RESISTENZA AGLI SCARICHI DELLE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

Gli spessori del PEHD garantiscono un'alta resistenza alle acque bollenti.

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

L'elasticità del PEHD permette la resistenza delle tubazioni anche nell'eventualità di gelo dell'acqua in esse contenute. I raccordi e i tubi si dilatano e poi riprendono la forma normale dopo il disgelo.

FLESSIBILITÀ DEL PEHD

E' una caratteristica molto interessante specialmente nelle costruzioni soggette a forti vibrazioni come nelle zone sismiche. Questa caratteristica è particolarmente sfruttata in costruzioni particolari provviste di giunti di dilatazione.

FACILITÀ DI GIUNZIONE PER SALDATURA

La prerogativa dei tubi in PEHD è la saldatura di testa. La temperatura di fusione è di 210°C . La saldatura di testa rende questo materiale molto idoneo alla prefabbricazione con la riduzione al minimo degli scarti.

Ricordiamo che il PEHD non si può incollare.

MANCANZA DI INTASAMENTI

Le pareti perfettamente lisce dei tubi permettono un deflusso di qualsiasi tipo di scarico. Con una corretta installazione si evita la formazione di grossi cordoni di saldatura all'interno delle linee e anche qualsiasi problema di deflusso.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Nelle acque di scarico ci possono essere in sospensione particelle di vario tipo. Si deve quindi considerare anche il fattore abrasione.

IL PEHD resiste a questo fattore per la compattezza e la specularità delle pareti. Gli spessori garantiscono comunque una notevole sicurezza anche nelle condizioni più critiche.

LA DILATAZIONE TERMICA DEL PEHD: $0,2 \text{ mm/m/}^{\circ}\text{C}$

Nel montaggio si deve tener conto della dilatazione termica del PEHD. In pratica, un aumento di temperatura di 10°C provoca un aumento della lunghezza del tubo di 2 mm per metro. Un aumento di 50°C , un allungamento di 1 cm e così via.

Questi cambiamenti sono naturalmente reversibili.

LA CONDUCIBILITÀ TERMICA: $0,37 \text{ kcal/mh}^{\circ}\text{C}$

Il PEHD non è un buon conduttore di calore. Il passaggio di acque bollenti non riesce mai a scaldarlo completamente.

La resistenza alle alte temperature è in conseguenza di questa caratteristica, come la mancanza di condense all'esterno del tubo.

DURATA DEL PEHD

La durata delle tubazioni in PEHD è in funzione delle sollecitazioni meccaniche e termiche.

Negli impianti di scarico, queste sollecitazioni sono minime e la durata è praticamente illimitata.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

La struttura paraffinica del PEHD garantisce un'elevata resistenza a tutti gli agenti chimici.

A temperatura ambiente e negli scarichi all'interno dei fabbricati civili, non è aggredito da alcun solvente organico e inorganico.

Può essere aggredito solo da idrocarburi alifatici e aromatici e nei loro derivati clorurati a temperature superiori a 90°C o in alte concentrazioni da sostanze ossidanti. Questo può avvenire soltanto nelle particolari condizioni create negli scarichi di impianti industriali, dove il problema va affrontato caso per caso.

FASHION

LINEA ARREDOBAGNO

“l’essenziale che arreda”

GHIDINI S.P.A. è da 40 anni al servizio della clientela per soddisfarne tutte le esigenze, mettendo a servizio:

- serietà
- competenza
- prodotti altamente qualificati

ed è così che nasce la nuova

Linea arredobagno *“FASHION”*


dove ogni prodotto si differenzia per il design, idea progettuale e stile, ma tutti sono legati da un filo comune:

- eleganza
- qualità
- praticità d’uso

488

Sifone per lavabo "crea spazio" mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia "Crea Spazio"



Dimensioni in mm



A	1 1/4"
B	32
C	250x180
D	
Confezione	10

PREZZO TUBO cm 25

490

Sifone per lavabo mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	50
Confezione	10



PREZZO TUBO cm 25

TUBO cm 30

491

Sifone per bidet mod. Sofia

Bidet trap mod. Sofia



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	


Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25
TUBO cm 30

492

Sifone per lavabo con carter mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia with cover



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	50


Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25
TUBO cm 30

493

Sifone per bidet quadro mod. Sofia

Bidet trap mod. Sofia squared



Dimensioni in mm

A 1 1/4"

B 32

C

D

Confezione 10



PREZZO TUBO cm 25

TUBO cm 30

494

Sifone per lavabo quadro mod. Sofia

Wash-basin trap mod. Sofia squared



Dimensioni in mm

A 1 1/4"

B 32

C

D 50

Confezione 10


PREZZO TUBO cm 25

TUBO cm 30

496

Piletta per lavabo/bidet CTP o STP
mod. Golf "in & out"

Wash-basin/bidet waste with-w/out
overflow mod. Golf "in & out"



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	63
D	60
Confezione	30

PREZZO

498

Piletta simplex per lavabo/bidet
mod. Golf "in & out"

Wash-basin/bidet simplex waste
mod. Golf "in & out"



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	63
D	45
Confezione	30

PREZZO

499

Sifone per lavabo/bidet mod. Grace

Wash-basin/bidet trap mod. Grace



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	


Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25

500

Sifone per lavabo/bidet mod. Diana

Wash-basin/bidet trap mod. Diana



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	


Confezione 10

PREZZO TUBO cm 25

568

Piletta per lavabo scarico libero
mod. Golf

Wash-basin waste free outlet mod. Golf



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/4"
B		
C	63	63
D	75	100
Confezione	30	20

PREZZO

495

Troppo pieno per lavabo in ottone cromato

C.P. brass overflow for wash-basin



Dimensioni in mm


A	70
B	46
C	28
D	
Confezione	10

PREZZO

489

Dosatore per sapone in ottone cromato

Soap dispenser in C.P. brass



Dimensioni in mm

A	
B	
Capacità serbatoio cl.	28
D	120
Confezione	10

PREZZO

819

Maniglia in ottone cromato

C.P. Brass Handle




Dimensioni in mm

A	290
B	
C	
D	
Confezione	10


PREZZO



105Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo
con codolo PVC, con coppella di protezioneConcealed washing-machine trap in PP mod. Polo
with PVC tailpiece with protection

Dimensioni in mm

A	40
B	40
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate
	PIASTRA INOX inox plate

107Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo
con codolo PEHD, con coppella di protezioneConcealed washing-machine trap in PP mod. Polo
with PEHD tailpiece with protection


Dimensioni in mm

A	40
B	40
C	
D	
Confezione	50
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate
	PIASTRA INOX inox plate

110

Sifone incasso lavatrice in PEHD mod. Cobra uscita filettata 1 1/4", con coppella di protezione **CERTIFICATO DIN EN 274**

Concealed washing-machine trap in PEHD mod. Cobra, 1 1/4" threaded outlet with protection certified DIN EN 274




	Art. 110	Art. 112
Dimensioni in mm	Filettato threaded	Con codolo PVC with PVC tailpiece
A	1 1/4"	1 1/4"
B	40	40
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate	
	PIASTRA INOX inox plate	

115

Sifone incasso lavatrice in PEHD mod. Cobra uscita Ø 40 mm o Ø 40/50 mm, con coppella di protezione **CERTIFICATO DIN EN 274**

Concealed washing-machine trap in PEHD mod. Cobra, 40 mm or 40/50 mm outlet with protection certified DIN EN 274




	Dimensioni in mm	
A	40	40/50
B	40	40
C		
D		
Confezione	50	50
PREZZO	PIASTRA ABS BIANCA ABS white plate	
	PIASTRA INOX inox plate	

120

Sifone per scarico condensa esterno

Outside PP trap for condensation outlet



Dimensioni in mm


A	1"
B	46
C	
D	
Confezione	50

PREZZO

121

Sifone per scarico condensa ad incasso con placca inox

Concealed PP trap for condensation outlet with inox plate



Dimensioni in mm

A	1"
B	46
C	
D	
Confezione	50


PREZZO



125

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	90	90

PREZZO

126

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via
con attacco lavatrice mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	90	80


PREZZO

128

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
uscita orientabile mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for sink with orientable
outlet mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	90	90
Confezione	90	90


PREZZO

129

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
con attacco lavatrice, uscita orientabile
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for sink with washing-machine
connector and orientable outlet mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	90	90
Confezione	90	80

PREZZO

131

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
uscita orientabile a stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with orientable outlet
to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	
D	90
Confezione	90

PREZZO

132

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
con attacco lavatrice, uscita orientabile a
stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with washing-machine
connector and orientable outlet to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	1"
D	90
Confezione	90

PREZZO

133

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via,
uscita tubo flessibile
Ø 40/50 mm. mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with 40/50 mm. Ø flexible
pipe mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40/50
C	
D	60
Confezione	50

PREZZO

134

Sifone a tubo in PP per lavelli a una via
con attacco lavatrice, uscita tubo flessibile
Ø 40/50 mm. mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for sink with washing-machine
connector, and 40/50 mm Ø flexible pipe mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40/50
C	1"
D	60
Confezione	50

PREZZO

135

Combinazione in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

Fittings in PP for two-way sink, with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	1 1/2"
C	1"
D	
Confezione	100

PREZZO

137

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	50	50


PREZZO

138

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice, uscita orientabile
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector and orientable outlet mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	40	40


PREZZO

140

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice, uscita orientabile a
stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411



PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector and orientable outlet to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	1"
D	90
Confezione	40

PREZZO

141

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice, mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	60	60

PREZZO

143

Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie,
con attacco lavatrice, uscita orientabile
mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for two-way sink with washing-machine
connector and orientable outlet mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	90	90
Confezione	60	60

PREZZO

144

Sifone a tubo in PP "Crea Spazio" per lavelli a una via, con attacco lavatrice, mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

"Crea Spazio" PP tubular trap for one-way sink with washing-machine connector mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C	1"	1"
D	60	60
Confezione	60	50

PREZZO

146

Sifone a tubo in PP "Crea Spazio" per lavelli a una via, con attacco lavatrice, uscita orientabile a stringere mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

"Crea Spazio" PP tubular trap for one-way sink, with washing-machine connector and orientable outlet to tighten mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	1"
D	90
Confezione	60

PREZZO

147

Sifone a tubo in PP per lavatrice, mod. 2000
CERTIFICATO DIN EN 411

PP tubular trap for washing-machine mod. 2000
certified DIN EN 411



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	80	70

PREZZO

148

Sifone a tubo in PP con imbuto

PP tubular trap with funnel



Dimensioni in mm


A		
B	40	50
C		
D	60	60
Confezione	50	50

PREZZO

150

Sifone "Universal" a una via

One-way "Universal" trap



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	60

Confezione scatole


30

PREZZO
TUBO OTTONE
Brass pipe
TUBO PP
PP pipe

155

Sifone "Universal" a due vie

Two-way "Universal" trap





	Art. 155	Art. 156
Dimensioni in mm	2 vie 2 ways	3 vie 3 ways
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C		
D	60	60
Confezione scatole	20	20

PREZZO
TUBO OTTONE
Brass pipe
TUBO PP
PP pipe

170

Sifone "Continental" a una via, attacco lavatrice con piletta

One-way "Continental" trap, washing-machine connector, with waste



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	80
D	60
Confezione	50



PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25	
Brass pipe	
TUBO PP cm. 25	
PP pipe	

175

Sifone "Continental" a una via, attacco lavatrice, senza piletta

One-way "Continental" trap, washing-machine connector, without waste



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	60
Confezione	60


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25	
Brass pipe	
TUBO PP cm. 25	
PP pipe	

190

Sifone "Continental" a due vie, attacco lavatrice, con pilette

Two-way "Continental" trap, washing-machine connector, with wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	60
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

195

Sifone "Continental" a due vie, attacco lavatrice, senza pilette

Two-way "Continental" trap, washing-machine connector, without wastes



Dimensioni in mm



A	1 1/2"
B	40
C	
D	60
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

200

Sifone "Continental" a una via, con piletta

One-way "Continental" trap, with waste



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	60
Confezione	60

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

205

Sifone "Continental" a una via, senza piletta

One-way "Continental" trap, without waste



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	
D	60
Confezione	70

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

220

Sifone "Continental" a due vie, con pilette

Two-way "Continental" trap, with wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	60
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

225

Sifone "Continental" a due vie, senza pilette

Two-way "Continental" trap, without wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	
D	60
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

250

Sifone "Globo" a una via, attacco lavatrice, con piletta

One-way "Globo" trap, washing-machine connector, with waste



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50


Confezione 40

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

255

Sifone "Globo" a una via, attacco lavatrice, senza piletta

One-way "Globo" trap, washing-machine connector, without waste



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	
D	50


Confezione 40

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

270

Sifone "Globo" a due vie, attacco lavatrice, con pilette

Two-way "Globo" trap, washing-machine connector, with wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

275

Sifone "Globo" a due vie, attacco lavatrice, senza pilette

Two-way "Globo" trap, washing-machine connector, without wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

280

Sifone "Globo" a una via, con piletta

One-way "Globo" trap, with waste



Dimensioni in mm



A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50
Confezione	50

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

285

Sifone "Globo" a una via, senza piletta

One-way "Globo" trap, without waste



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	
D	50
Confezione	60

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

300

Sifone "Globo" a due vie, con pilette

Two-way "Globo" trap, with wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50
Confezione	30

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

305

Sifone "Globo" a due vie, senza pilette

Two-way "Globo" trap, without wastes



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	
D	50
Confezione	35

PREZZO TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

310

Sifone "Euro" a una via, attacco lavatrice, con piletta

One-way "Euro" trap, washing-machine connector, with waste



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	80
D	50
Confezione	60

TUBO OTTONE cm. 25

Brass pipe

PREZZO


TUBO PP cm. 25

PP pipe

311

Sifone "Euro" a una via, attacco lavatrice, senza piletta

One-way "Euro" trap, washing-machine connector, without waste



Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	70	70

TUBO OTTONE cm. 25

Brass pipe

PREZZO


TUBO PP cm. 25

PP pipe

312

Sifone "Euro" a due vie, attacco lavatrice, con pilette

Two-way "Euro" trap, washing-machine connector, with wastes



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	80
D	50
Confezione	40


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

313

Sifone "Euro" a due vie, attacco lavatrice senza pilette

Two-way "Euro" trap, washing-machine connector, without wastes



Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	50	50


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

315

Sifone "Euro" a una via, con pileta

One-way "Euro" trap, with waste



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	80
D	50
Confezione	60



PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25	Brass pipe
TUBO PP cm. 25	PP pipe

316

Sifone "Euro" a una via, senza pileta

One-way "Euro" trap, without waste



Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	70	70


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25	Brass pipe
TUBO PP cm. 25	PP pipe

318

Sifone "Euro" a due vie, con pilette

Two-way "Euro" trap, with wastes



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	80
D	50
Confezione	40


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

319

Sifone "Euro" a due vie, senza pilette

Two-way "Euro" trap, without wastes



Dimensioni in mm

A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	32
C		
D	50	50
Confezione	50	50


PREZZO

TUBO OTTONE cm. 25
Brass pipe
TUBO PP cm. 25
PP pipe

320

Sifone "Astra" a una via, attacco lavatrice

One-way "Astra" trap with washing-machine connector




	Art. 320	Art. 321
Dimensioni in mm	con piletta with waste	senza piletta without waste
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	80
D	76	76
Confezione	60	60
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe TUBO PP cm. 25 PP pipe	

322

Sifone "Astra" a due vie, attacco lavatrice

Two-way "Astra" trap with washing-machine connector




	Art. 322	Art. 323
Dimensioni in mm	con pilette with wastes	senza pilette without wastes
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	80
D	76	76
Confezione	40	30
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe TUBO PP cm. 25 PP pipe	

324

Sifone "Astra" a una via

One-way "Astra" trap




	Art. 324	Art. 325
Dimensioni in mm	con piletta with waste	senza piletta without waste
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	
D	76	76
Confezione	60	70
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe TUBO PP cm. 25 PP pipe	

326

Sifone "Astra" a due vie

Two-way "Astra" trap




	Art. 326	Art. 327
Dimensioni in mm	con pilette with wastes	senza pilette without wastes
A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	80	
D	76	76
Confezione	30	30
PREZZO	TUBO OTTONE cm. 25 Brass pipe TUBO PP cm. 25 PP pipe	

328

Piletta gattinara con tubo

PP simplex waste with pipe





Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin	per lavello for sink
A	32	40
B		
C	65	80
D	120	100
Confezione	100	100

PREZZO

329

Piletta gattinara filettata

Threaded PP simplex waste




Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin	per lavello for sink
A	1 1/4"	1 1/4" 1 1/2"
B		
C	65	80 80
D		
Confezione	100	100 100

PREZZO

331

Piletta gattinara per lavello inox

PP simplex waste for inox sink



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	
C	70
D	
Confezione	100

PREZZO

332

Piletta gattinara con troppo pieno per lavello inox

PP simplex waste with overflow for inox sink



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	
C	70
D	
Confezione	50

PREZZO

333

Piletta con cestello estraibile per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm. 40

PP waste with removable strainer, 40 mm screw, for sink with 3 1/2" Ø hole



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	
C	115
D	


Confezione 50

PREZZO

334

Piletta con cestello estraibile, con troppo pieno, per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm. 40

PP waste with overflow, removable strainer, 40 mm screw, for sink with 3 1/2" Ø hole



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	
C	115
D	

Confezione 50


PREZZO



340

Sifone "Tipo" per lavabo

"Tipo" trap for wash-basin



Dimensioni in mm

A	1 1/4" - 1"
B	40
C	40
D	60
Confezione	80



PREZZO

BIDET
LAVABO

350

Sifone "Tipo" per bidet

"Tipo" trap for bidet



Dimensioni in mm

A	1 1/4" - 1"
B	Ø 40 cm.30
C	32
D	50
Confezione	50


PREZZO

351

Sifone bottiglia in PP per lavabo,
con simplex e ghiera



PP bottle trap for wash-basin with simplex and nut




Dimensioni in mm	Art. 351	Art. 351S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe TUBO PP cm. 25 PP pipe	

352

Sifone bottiglia in PP per lavabo,
con simplex



PP bottle trap for wash-basin with simplex




Dimensioni in mm	Art. 352	Art. 352S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe TUBO PP cm. 25 PP pipe	

353

Sifone bottiglia in PP per lavabo,
senza piletta

PP bottle trap for wash-basin without waste




Dimensioni in mm	Art. 353	Art. 353S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C		
D	60	60
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe	
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	

354

Sifone "Astra" per lavabo con simplex

"Astra" trap for wash-basin with simplex




Dimensioni in mm	
A	1 1/4"
B	32
C	65
D	
Confezione	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe
	TUBO PP cm. 25 PP pipe

355

Sifone "Astra" per lavabo, con simplex e ghiera

"Astra" trap for wash-basin with simplex and nut



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	65
D	

Confezione 100


PREZZO
TUBO OTTONE
CROMATO cm. 25
C.P. brass pipe

TUBO PP cm. 25
PP pipe

356

Sifone "Astra" per lavabo senza piletta

"Astra" trap for wash-basin without waste




	Art. 356	Art. 356S
Dimensioni in mm	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C		
D		
Confezione	100	100
PREZZO	TUBO OTTONE CROMATO cm. 25 C.P. brass pipe	
	TUBO PP cm. 25 PP pipe	

360

Piletta doccia con sifone snodato PEHD
Ø 40/50 mm

Shower waste with PEHD jointed trap of 40/50 mm Ø
outlet



Dimensioni in mm


A		
B	40/50	40/50
C	70	80
D	50	50
Confezione	50	50

PREZZO

362

Piletta doccia griglia piana, con sifone
snodato PEHD Ø 40/50 mm

Shower waste, flat strainer, with PEHD jointed
trap of 40/50 mm Ø outlet



Dimensioni in mm


A	
B	40/50
C	80
D	50
Confezione	50

PREZZO
GRIGLIA INOX
inox plate
GRIGLIA OTTONE
C.P. brass plate

365

Piletta doccia con sifone snodato PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm

Shower waste with PP jointed trap and threaded connector of 1 1/2", 40 mm Ø



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40
C	70	80
D	50	50
Confezione	50	50

PREZZO

367

Piletta doccia griglia piana, con sifone snodato PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm

Shower waste, flat strainer, with PP jointed trap and threaded connector of 1 1/2", 40 mm Ø



Dimensioni in mm

A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50
Confezione	50

PREZZO


GRIGLIA INOX
inox plate

GRIGLIA OTTONE
C.P. brass plate

368

Piletta doccia griglia plana con sifone fisso
PEHD Ø 40/50 mm

PEHD Shower waste, flat strainer, with 40/50 mm Ø
fixed trap



Dimensioni in mm


A	
B	40/50
C	80
D	50
Confezione	50

PREZZO

369

Piletta doccia sifonata con coperchio ABS
cromato, con uscita orientabile Ø 40/50 mm
mod. Golf

Shower trapping waste, c.p. ABS lid, with
orientable outlet 40/50 mm Ø mod. Golf



Dimensioni in mm	docce foro Ø 60 shower plate 60 mm Ø hole	docce foro Ø 90 shower plate 90 mm Ø hole
	FLANGIA OTTONE	FLANGIA ABS
B	40/50	40/50
C	80	115
D	85	85
Confezione	50	50


PREZZO CURVA ORIENTABILE
orientable bend outlet
SENZA CURVA
without bend outlet

370

Piletta doccia "Mundial" Ø 115 mm
con coperchio in ABS cromato
uscita orientabile Ø 40/50 mm.



Shower trapping waste "Mundial" with C.P. ABS
lid orientable outlet 40/50 Ø mm



Dimensioni in mm

A	Ghiera di fissaggio in acciaio
B	40/50
C	115
D	85
Confezione	50


PREZZO

370 S

Piletta doccia "Mundial" Ø 115 mm
con coperchio in ABS cromato
con dado senza curva



Shower trapping waste "Mundial" with C.P. ABS lid,
nut without bend



Dimensioni in mm


A	Ghiera di fissaggio in acciaio
B	
C	115
D	85
Confezione	50

PREZZO

371

Pozzetto a pavimento in PEHD, sifonato mm. 50, con griglia regolabile e valvola antiriflusso

PEHD floor drain trap, deep seal 50 mm, with adjustable strainer and back-flow proof valve



Dimensioni in mm


A	140 x 140
B	240
C uscita outlet	50
D entrata inlet	40
Confezione	16

PREZZO

372

Pozzetto a pavimento in PEHD, sifonato mm. 50, con griglia telescopica e valvola antiriflusso

PEHD floor drain trap, deep seal 50 mm, with telescopic adjustable strainer, and back-flow proof valve



Dimensioni in mm


A	140 x 140
B	Regolabile mm 50
C uscita outlet	50
D entrata inlet	40
Confezione	16

PREZZO

373

Pozzetto a pavimento in PEHD,
3 entrate Ø 40 mm, uscita Ø 50 mm

PEHD floor drain trap, 3 inlets of 40 mm,
outlet of 50 mm Ø



Dimensioni in mm


A	100
B	150
C	50
D	40
Confezione	50

PREZZO

375

Pozzetto a pavimento in PP , 3 entrate con
bicchiere a guarnizione Ø 40 mm, uscita
Ø 50 mm

PP floor drain trap, 3 inlets with cup and
washer of 40 mm Ø, outlet of 50 mm Ø



Dimensioni in mm


A	100	100
B	125	160
C	50	50
D	40	40
Confezione	50	50

PREZZO

377

Piletta pavimento in PEHD, scarico libero curvo

PEHD floor drain waste, with free curved drain



Dimensioni in mm


A	100 x 100
B	200
C	40
D	85
Confezione	50

PREZZO

378

Piletta pavimento in PEHD, scarico libero diritto

PEHD floor drain waste, with free straight drain



Dimensioni in mm


A	100 x 100
B	200
C	40
D	155
Confezione	50

PREZZO

379

Piletta pavimento in PEHD con sifone fisso
Ø 40/50 mm

PEHD floor drain waste, with fixed trap of 40/50 mm Ø



Dimensioni in mm


A	100 x 100
B	200
C	40/50
D	50
Confezione	50

PREZZO

382

Griglia universale ad espansione
regolabile, con valvola antiriflusso

Universal adjustable expansion waste with
back-flow proof valve



Dimensioni in mm


A	min. 95 max 104
B	
C	
D	
Confezione	50

PREZZO

383

Tappo universale ad espansione con ombrello inox

Universal expansion plug with inox plate



Dimensioni in mm

A min. 95 max 104

B 125

C

D



Confezione 50

PREZZO

384

Griglia quadrata inox per art. 382

Inox squared grate for art. 382



Dimensioni in mm

A 125 x 125

B

C

D



Confezione 50

PREZZO

386

Ghiera acciaio inox con viti, guarnizione e foglio impermeabilizzante EPDM per pozzetto e piletta pavimento

Stainless steel flange with screws, washer and water-proof EPDM sheet for floor drain



Dimensioni in mm

A 500 x 500

B

C

D


Confezione 10

PREZZO

387

Colonna vasca scarico automatico, in plastica

Plastic pop-up bath waste and overflow



Dimensioni in mm


A	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
B	NORMALE Normal	A SEDERE High bath	CON EROGAZIONE With water charge
C	70	70	70
D			
Confezione	20	20	20

PREZZO

388

Piletta vasca in PP con troppo pieno e tubo flessibile

PP bath waste with overflow and flexible pipe



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	
C	70
D	
Confezione	50

PREZZO

389

Sifone vasca fisso in PEHD Ø 40/50 mm.

PEHD fixed bath-tub trap of 40/50 mm Ø outlet



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40/50
C	90
D	50
Confezione	50

PREZZO

390

Sifone vasca snodato in PEHD Ø 40/50 mm.

PEHD jointed bath-tub trap of 40/50 mm Ø outlet




Dimensioni in mm	dado ottone Brass nut		dado pp PP nut
	A	1 1/4"	1 1/2"
B	40/50	40/50	40/50
C	98	98	98
D	50	50	50
Confezione	50	50	50

PREZZO

395

Sifone vasca snodato in PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm.

PP jointed bath-tub trap with threaded connector of 1 1/2" 40 mm Ø outlet




Dimensioni in mm	dado ottone Brass nut		dado pp PP nut
	A	1 1/2"	1 1/2"
B	40	40	40
C	100	100	100
D	50	50	50
Confezione	50	50	50

PREZZO

397

PIPEFLEX con ghiera e manicotto maschio

"PIPEFLEX" with knurkled nut and male sleeve



Dimensioni in mm



A	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
B	32	40	40	50
C	min. 350 mm - max 800 mm			
D				
Confezione	250	250	250	250

PREZZO

398

PIPEFLEX con 2 manicotti maschio

"PIPEFLEX" with 2 male sleeves



Dimensioni in mm


A	32	32	40	40	50
B	32	40	40	50	50
C	min. 350 mm - max 800 mm				
D					
Confezione	250	250	250	250	250

PREZZO

400

"T" a 90° in PP con attacco lavatrice

PP "T" 90° with washing-machine connector



Dimensioni in mm


A	40
B	230
C	1 1/2"
D	
Confezione	150

PREZZO

401

"T" in PP con attacco lavatrice

PP "T" with washing-machine connector



Dimensioni in mm


A	40
B	100
C	1 1/2"
D	
Confezione	125

PREZZO

402

Tubo con battente e ghiera in PP con attacco lavatrice

PP rim tube with nut and washing-machine connector



Dimensioni in mm


A	40	40
B	200	200
C	1 1/2"	1 1/2"
D	1"	1 1/2"
Confezione	200	150

PREZZO

402/2

Tubo con battente e ghiera in PP con due attacchi lavatrice

PP rim tube with nut and two washing-machine connectors



Dimensioni in mm


A	40
B	200
C	1 1/2"
D	1"
Confezione	200

PREZZO

403

Codolo curvo PVC con dado ottone

PVC curved tailpiece, with brass nut




Dimensioni in mm	Art. 403		Art. 403S	
	con dado with nut	1 1/2"	senza dado without nut	32
A	1 1/4"	1 1/2"		
B	32	40	32	40
C				
D				
Confezione	25	25	25	25

PREZZO

404

Codolo diritto PVC con dado ottone

PVC straight tailpiece, with brass nut




Dimensioni in mm	Art. 404		Art. 404S	
	con dado with nut	1 1/2"	senza dado without nut	32
A	1 1/4"	1 1/2"		
B	32	40	32	40
C				
D				
Confezione	25	25	25	25

PREZZO

405

Raccordo lavatrice con rosone, valvola, portagomma

Angle connection with rosette, valve and hose nozzle



Dimensioni in mm


A	3/4"
B	19
C	3/4"
D	19
Confezione	100

PREZZO

422

Sifone lavatrice esterno mod. Rapido

External trap for washing-machine mod. Rapido



Dimensioni in mm


A	32
B	40
C	
D	
Confezione	100

PREZZO

457

Sifone bottiglia a due vie mod. Ghidini

Two-way bottle trap mod. Ghidini




	Art. 457	Art. 458
Dimensioni in mm	con pilette with wastes	senza pilette without wastes
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	32
C	80	
D	50	50
Confezione	10	10

PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

460

Sifone bottiglia a una via mod. Ghidini

One-way bottle trap mod. Ghidini



	Art. 460	Art. 515
Dimensioni in mm	con piletta with waste	senza piletta without waste
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	32
C	80	
D	50	50
Confezione	50	50


PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

462

Piletta Simplex

Simplex waste

LAVELLO





Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin		per lavello for sink	
	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
A	26	32	32	38
B	65	65	80	80
C	75	75	75	75
D	50	50	50	50

PREZZO

465

Piletta Simplex senza dado e codolo

Simplex waste without nut nor tailpiece




Dimensioni in mm	per lavabo for wash-basin		per lavello for sink	
	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
A	65	65	80	80
B	100	125	100	100
C				
D				

PREZZO

480

Pilettone sifoide con troppo pieno o senza troppo pieno con codolo diritto

Trapping waste with or without overflow with straight tailpiece




Dimensioni in mm	con dado e codolo with nut and tailpiece	senza dado e codolo without nut nor tailpiece
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	77	77
D	75	
Confezione	50	50
PREZZO	GABBIETTA INOX Inox strainer GABBIETTA OTTONE FUSA Brass strainer	

485

Pilettone sifoide con troppo pieno o senza troppo pieno con codolo curvo

Trapping waste with or without overflow with curved tailpiece




Dimensioni in mm		
A	1 1/4"	
B	32	
C	77	
D	80	
Confezione	50	
PREZZO	GABBIETTA INOX Inox strainer GABBIETTA OTTONE FUSA Brass strainer	

501

Sifone eccentrico

Eccentric trap



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO CURVA cm. 25
Bend 25 cm

526 TL

Sifone bottiglia con simplex
mod. Concord, con tubo a squadra 61x15

Bottle trap with simplex waste mod. Concord
with floor pipe Ø 32 61x15



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	32
C	610x150
D	50
Confezione	25

PREZZO

510

Sifone bottiglia mod. Ghidini

Bottle trap mod. Ghidini



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D	50	60
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

515

Sifone bottiglia senza piletta mod. Ghidini

Bottle trap without waste, mod. Ghidini



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D	50	60
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

526

Sifone bottiglia con simplex,
mod. Concord

Bottle trap with simplex waste,
mod. Concord




Dimensioni in mm	Art. 526	Art. 526S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	

527

Sifone bottiglia con simplex e ghiera,
mod. Concord

Bottle trap with simplex waste and nut,
mod. Concord




Dimensioni in mm	Art. 527	Art. 527S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D	60	60
Confezione	50	50
PREZZO	TUBO cm. 20 Pipe 20 cm TUBO cm. 25 Pipe 25 cm	

528

Sifone bottiglia con pileta lavabo,
mod. Concord

Bottle trap with wash-basin waste, mod. Concord



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D	50	60
Confezione	50	50

PREZZO
TUBO cm. 20
Pipe 20 cm
TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

529

Sifone bottiglia senza pileta, mod. Concord
CERTIFICATO DIN 19545

Bottle trap without waste, mod. Concord
certified DIN 19545



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"	1 1/2"
B	26	32	40
C	45	50	50
D	50	60	50
Confezione	50	50	50

PREZZO
TUBO cm. 20
Pipe 20 cm
TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

529S

Sifone bottiglia senza tubo e rosone,
mod. Concord

Bottle trap without tube nor flange, mod. Concord



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
B	32	40	40
C	50	50	50
D	60	50	50
Confezione	50	50	50

PREZZO

530

Sifone bottiglia senza piletta, bicchiere da
mm. 100, mod. Star

Bottle trap without waste, 100 mm cup, mod. Star



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	40
C	50	60
D	80	76
Confezione	50	50

PREZZO

530S

Sifone bottiglia senza tubo e rosone, bicchiere mm.100, mod. Star

Bottle trap without tube nor flange, 100 mm cup, mod. Star



Dimensioni in mm


	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
A	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
B	32	35	40	40	42
C	50	50	50	60	60
D	80	78	76	76	76
Confezione	50	50	50	50	50

PREZZO

531

Sifone bottiglia per bidet

Bottle trap for bidet, rough or polished chromed plated



Art. 531

Art. 532

Dimensioni in mm	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C		
D		
Confezione	50	50


PREZZO

GREZZO CROMATO
rough chromed plated
LUCIDO CROMATO
polished chromed plated

533

Sifone bottiglia per bidet con simplex

Bottle trap for bidet with simplex waste




Dimensioni in mm	Art. 533	Art. 533S
	con tubo e rosone with pipe and flange	senza tubo e rosone without pipe nor flange
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	
C	65	65
D		
Confezione	50	50

PREZZO

534

Sifone bottiglia, non regolabile,
mod. Francese, grezzo cromato

Bottle trap, unsettable, rough chromed plated, mod. French




Dimensioni in mm	
A	1 1/4"
B	32
C	
D	50
Confezione	50

PREZZO

536

Sifone a S con pileta, mod. Concord

P. trap with waste, mod. Concord



Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D		

Confezione

50 50


PREZZO

TUBO cm. 20
Pipe 20 cm
TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

539

Sifone a S mod. 2000

P. trap, mod. 2000



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	

Confezione

50


PREZZO

TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

540

Sifone a S, mod. Ghidini

P. trap, mod. Ghidini



Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50


PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

BIDET
LAVABO

541

Sifone a S, mod. Concord

P. trap, mod. Concord



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 20
Pipe 20 cm
TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

546

Sifone per lavabo a colonna con piletta,
mod. Concord

Trap for pedestal wash-basin with waste,
mod. Concord



Dimensioni in mm

A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	58	64
D		

Confezione

50 **50**


PREZZO

TUBO cm. 20
Pipe 20 cm
TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

549

Sifone per lavabo a colonna, mod. 2000

Trap for pedestal wash-basin, mod. 2000



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	

Confezione

50


PREZZO

TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

550

Sifone per lavabo a colonna, mod. Ghidini

Trap for pedestal wash-basin, mod. Ghidini



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

551

Sifone per lavabo a colonna,
mod. Concord

Trap for pedestal wash-basin, mod. Concord



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 20
Pipe 20 cm
TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

552

Sifone per lavabo a colonna, mod. 76

Trap for pedestal wash-basin, mod. 76



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	32
C	
D	
Confezione	50

PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

554

Sifone "Molecola"

"Molecola" trap



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C		
D minimo	65	75
Confezione	50	50

PREZZO TUBO cm. 25
Pipe 25 cm

560

Sifone in tubo per lavabo
CERTIFICATO DIN 19545

Tubular trap for wash-basin
certified DIN 19545



Dimensioni in mm

A	1 1/4"
B	32
C	
D	
Confezione	50


PREZZO

BIDET
LAVABO

563

Sifone in tubo per bidet

Tubular trap for bidet



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	32
C	
D	
Confezione	50

PREZZO

564

Sifone a S mod. Francese, lucido o grezzo cromato

P. trap, mod. French, polished or rough chromed-plated




Dimensioni in mm	lucido cromato Polished chromed-plated	grezzo cromato Rough chromed-plated
A	1 1/4"	1 1/4"
B	32	32
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO

565

Piletta lavabo con troppo pieno

Wash-basin waste with overflow




Dimensioni in mm		alta high	
A	1"	1"	1 1/4"
B			
C	58	58	64
D	70	85	65
Confezione	100	100	100

PREZZO

566

Piletta per lavabo con tappo a pressione con troppo pieno

Wash-basin waste with press button with overflow



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	63
D	75
Confezione	30

PREZZO

567

Piletta per lavabo con tappo a pressione senza troppo pieno

Wash-basin waste with press button without overflow



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	63
D	75
Confezione	30

PREZZO

570

Piletta lavabo senza troppo pieno

Wash-basin waste without overflow




Dimensioni in mm	alta high		
A	1"	1"	1 1/4"
B			
C	58	58	64
D	70	85	65
Confezione	100	100	100

PREZZO

573

Scarico automatico a leva

Manual pop-up waste




Dimensioni in mm	
A	1 1/4"
B	
C	63
D	150
Confezione	50

PREZZO

575

Piletta lavabo scarico libero

Brass slotted waste free outlet



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	65
D	75
Confezione	100

PREZZO

576

Scarico automatico

Pop-up waste



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	63
D	
Confezione	50

PREZZO

577

Comando per scarico automatico

Control rod for pop-up waste




Dimensioni in mm	
A	350
B	
C	
D	
Confezione	50

PREZZO

578

Snodo doppio in ottone

Brass double cardan joint




Dimensioni in mm	
A	
B	
C	
D	
Confezione	50

PREZZO

580

Raccordo 90° cromato

C.P. brass outlet elbow 90°



Dimensioni in mm

A 1 1/4"

B 1 1/4" x 32

C

D


Confezione 125

PREZZO

580S

Raccordo 90° cromato, con due ghiera

C.P. brass outlet elbow 90° with two nuts



Dimensioni in mm

A 1 1/4" x 32

B 1 1/4" x 32

C

D


Confezione 125

PREZZO

595

Piletta cestello

Brass waste with low basket strainer



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B		
C	65	65
D		
Confezione	75	75

PREZZO

600

Sifone bordo

Trap for ship wash-basin



Dimensioni in mm


A	1 1/4" h 15,5 mm
B	32
C	
D	
Confezione	20

PREZZO

605

Piletta per doccia con codolo curvo

Shower waste with curved tailpiece



Dimensioni in mm	griglia ottone C.P. brass strainer				
A	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"
B	26	32	32	38	32
C	65	65	80	80	80
D	105	80	80	105	80
Confezione	100	100	75	50	75


PREZZO
 CON DADO
 E CODOLO
 WITH NUT
 AND TAILPIECE
 SENZA DADO
 E CODOLO
 WITHOUT NUT
 NOR TAILPIECE

DOCCIA

610

Piletta per doccia con codolo diritto

Shower waste with straight tailpiece




Dimensioni in mm	griglia ottone C.P. brass strainer				
A	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"
B	26	32	32	38	32
C	65	65	80	80	80
D	75	75	75	75	75
Confezione	100	100	100	75	75

PREZZO

623

Piletta sifoide per doccia, pesante

Shower trapping waste, mod. Heavy



Dimensioni in mm

A	70	70	90	90
B				
C	70	80	70	80
D	75	75	75	75
Confezione	50	50	50	50

PREZZO


CON DADO
E CODOLO
WITH NUT
AND TAILPIECE

SENZA DADO
E CODOLO
WITHOUT NUT
NOR TAILPIECE

625

Piletta sifoide per doccia con codolo curvo

Shower trapping waste with curved tailpiece



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	65	75
D	105	80
Confezione	75	50

PREZZO

630

Piletta sifoide per doccia con codolo diritto

Shower trapping waste with straight tailpiece



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	26	32
C	65	75
D	75	75
Confezione	100	75

PREZZO
 CON DADO E CODOLO
 With nut and tailpiece
 SENZA DADO E CODOLO
 Without nut nor tailpiece

631

Piletta sifoide godet uscita filettata

Shower trapping waste godet with threaded outlet



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	84
D	65
Confezione	50

PREZZO

632

Piletta sifoide godet uscita liscia

Shower trapping waste godet with soldering outlet



Dimensioni in mm


A	
B	40
C	84
D	65
Confezione	50

PREZZO

633

Piletta sifoide, griglia inox a cloche, codolo diritto

Shower trapping waste with inox "cloche" strainer, straight tailpiece



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	84
D	
Confezione	50

PREZZO

636

Ponte doccia

Shower bridge



Dimensioni in mm

A	1/2"
B	185
C	83
D	
Confezione	50


PREZZO

DOCCIA

648

Braccio doccia con soffione snodato

Shower arm



Dimensioni in mm

A	1/2"
B	180
C	80
D	
Confezione	50


PREZZO



650

Pilettone pavimento griglia quadra con scarico diritto, attacco filettato 1 1/4"

Floor drain waste, with square strainer, straight drain with threaded connector of 1 1/4"



Dimensioni in mm


A	100 x 100	150 x 150
B	1 1/4"	1 1/4"
C	50	50
D		
Confezione	50	20

PREZZO

652

Pilettone pavimento griglia tonda con scarico diritto, attacco filettato 1 1/4"

Floor drain waste, with round strainer, straight drain with threaded connector of 1 1/4"



Dimensioni in mm


A	100
B	1 1/4"
C	50
D	
Confezione	50

PREZZO

653

Pilettone pavimento griglia tonda con scarico curvo, attacco filettato 1 1/4"

Floor drain waste, with round strainer, curved drain with threaded connector of 1 1/4"



Dimensioni in mm


A	100
B	1 1/4"
C	80
D	
Confezione	50

PREZZO

654

Pilettone pavimento griglia quadra con scarico curvo, attacco filettato 1 1/4"

Floor drain waste, with square strainer, curved drain with threaded connector of 1 1/4"



Dimensioni in mm


A	100 x 100	150 x 150
B	1 1/4"	1 1/4"
C	80	80
D		
Confezione	50	20

PREZZO

720

Sifone a pavimento con griglia e imbuto a caduta

Floor drain trap with strainer and funnel



Dimensioni in mm


A	90
B	40
C	100
D	60
Confezione	40

PREZZO

721

Sifone a pavimento con griglia quadrata e imbuto a caduta

Floor drain trap with square strainer and funnel



Dimensioni in mm

A	100 x 100
B	40
C	100
D	60
Confezione	30


PREZZO



750

Piletta vasca con sifone a S fuso

Bath waste and overflow with sand-moulded P trap



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	38
C	70	70
D	75	75
Confezione	50	50

PREZZO

755

Piletta vasca con dado e codolo curvo

Bath waste and overflow with nut and curved tailpiece



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	40
C	70	70
D		
Confezione	50	50

PREZZO

760

Piletta vasca senza sifone

Bath waste and overflow without trap



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B		
C	70	70
D		
Confezione	50	50

PREZZO

770

Sifone a S, fuso, per vasca

P trap for bath-tub, sand-moulded



Dimensioni in mm


A	1 1/4"	1 1/2"
B	32	38
C		
D	75	75
Confezione	50	50

PREZZO

770 B

Sifone a S, fuso, per vasca mod. basso

P trap for bath-tub, sand-moulded, mod. Low



Dimensioni in mm


A	1 1/2"
B	40
C	45
D	
Confezione	50

PREZZO

771

Colonna vasca scarico automatico, in ottone

Brass bath pop-up waste and overflow



Dimensioni in mm

A	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
B	NORMALE Normal	A SEDERE High bath	CON EROGAZIONE With water charge
C	70	70	70
D			
Confezione	20	20	20


PREZZO



809

Piletta orinatoio

Urinal waste



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	32
C	80
D	70
Confezione	50

PREZZO

809S

Piletta orinatoio
senza dado senza codolo

Urinal waste without nor tailpiece



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	
C	80
D	70
Confezione	50

PREZZO

810

Morsetto per turca

W.C. clamp



Dimensioni in mm


A	48	48
B	40	87
C	1 1/4"	1 1/4"
D		
Confezione	6	4

PREZZO

814

Morsetto per vaso in gomma

Rubber clamp for W.C. bowl



Dimensioni in mm


A	30	30
B	48	60
C		
D		
Confezione	100	100

PREZZO

821

Prolunga in ottone mm. 50

Brass extention 50 mm



Dimensioni in mm


A	1"	1 1/4"
B	50	50
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO

824

Riduzione in ottone o PP

PP or brass reduction



Dimensioni in mm


	PP	ottone brass	
A femmina female	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"
B maschio male	1 1/4"	1 1/4"	1"
C			
D			
Confezione	50	50	50

PREZZO

825

Riduzione in PP

PP reduction



Dimensioni in mm


A femmina female	1 1/4"	1"
B maschio male	1 1/2"	1 1/4"
C		
D		
Confezione	50	50

PREZZO

831

Tappo gomma

Rubber plug




A	B	C	D	E
con triangolo	vite con dado	con flangia	c/catena e anello	con maniglia
with triangle	screw with nut	with flange	with chain and ring	with handle
Ø 31 - 40 45,5 - 52	Ø 40 45,5 - 52	Ø 27 - 31 40	Ø 31 - 40 45,5 - 52	Ø 52
			catena lunga long chain	

836

Rosone ottone cromato

C.P. brass flange




Dimensioni in mm	1/2"	1"	1 1/4"	foro ovale oval hole
A	21	26	30	32
B	60	75	75	75
C	7	30	30	30
D				
Confezione	100	50	50	50

PREZZO

836 E

Rosone conico in ottone cromato per tubo eccentrico

C.P. brass conical flange for eccentric pipe




Dimensioni in mm				foro ovale oval hole
A	26	30	32	30
B	100	100	100	110
C	60	60	60	30
D				
Confezione	50	50	50	50

PREZZO

839

Rosone inox o PP

Inox or PP flange




Dimensioni in mm	Inox					PP bianco White PP		
	1"	1 1/4"	1 1/2"	foro ovale oval hole				
A	26	30	32	40	30	32	40	50
B	75	75	75	75	75	85	85	85
C	25	25	25	17	17	35	35	35
D								
Confezione	50	50	50	50	50	50	50	50
PREZZO								

840

Tubo pieghevole

C.P. bendable pipe





Dimensioni in mm			
A	26	30	32
B	300	300	300
C			
D			
Confezione	10	10	10
PREZZO			

841

Prolunga telescopica con or gomma

C.P. brass extention pipe with O-ring



Dimensioni in mm


A	26	30	32
B	130	130	130
C			
D			
Confezione	10	10	10

PREZZO

842

Tubo curvo

C.P. brass bent pipe



Dimensioni in mm


A	32
B	250
C	
D	
Confezione	

PREZZO

843

Tubo eccentrico

C.P. brass eccentric pipe



Dimensioni in mm


A	26	30	32
B	300	300	300
C	60	60	60
D	100	100	100
Confezione	50	50	50

PREZZO CON ROSONE
with flange
SENZA ROSONE
without flange

844

Tubo con battente

Rim-pipe




	A	B	75	100	200	250	300
	26						
Ottone cromato C.P. Brass	30						
	32						
	40						
Polipropilene (PP)	32						
	40						

845

Tubo con battente con ghiera e rosone

Rim-pipe with nut and flange



Dimensioni in mm	ottone brass		PP	
	A	32	32	32
B	200	250	200	200
C	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"

D


Confezione

PREZZO

846

Manicotto in ottone con 2 ghiera o con OR

Brass socket with two brass nuts or two O-rings




Dimensioni in mm	con ghiera with brass nuts	con OR with o-rings
	A	1 1/4"
B	32	32
C		
D		
Confezione	100	100

PREZZO

847

Tubo con battente e attacco lavatrice, in ottone cromato

C.P. brass rim pipe with washing-machine connector



Dimensioni in mm


A	1 1/4"
B	200
C	32
D	3/4" - 19
Confezione	100

PREZZO

848

Raccordo maschio/femmina filettato con attacco lavatrice

Threaded sleeve male-female with washing-machine connector





Dimensioni in mm	Art. 848	Art. 848S
	con portagomma with connector	senza portagomma without connector
A	1 1/4"	1 1/4"
B	1 1/4"	1 1/4"
C	3/4"-19	3/4"
D		
Confezione	100	100

PREZZO

850

Tubo

Pipe




	A	B	100	200	250	300	800
	26						
Ottone cromato C.P. Brass	30						
	32						
	40						
Ottone giallo Polished Brass	32						
	40						
Polipropilene (PP)	32						
	40						

853

Tubo a squadra

Floor pipe




Dimensioni in mm	ottone brass					PP
	A	30	32	32	32	
B	250	250	610	690	700	690
C	180	180	150	220	300	220
D						
Confezione	75	50	50	50	35	50
PREZZO						

853S

Tubo a squadra speciale

Special floor pipe



Dimensioni in mm


A	32
B	610
C	120
D	
Confezione	60

PREZZO

854

Tubo incasso regolabile per cassetta

Inlet adjustable pipe for W.C. tank



Dimensioni in mm


A	30-32
B	45
C	720
D	65
Confezione	50

PREZZO

855

Tubo scarico cassetta a 55° - Ø mm 30

Tank outlet pipe 55° - 30 mm Ø



Dimensioni in mm


A	170	250
B	130	150
C	30	30
D		
Confezione	100	100

PREZZO
 ROSONE INOX
 Inox flange
 ROSONE OTTONE
 C.P. brass flange
 SENZA ROSONE
 Without flange

856

Squadretta sottolavabo

Sub-wash basin angle pipe



Dimensioni in mm

A	1/2"	1/2"
B	12	14
C	240	240
D	180	180
Confezione	100	100

PREZZO







FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	860	Coppia mensola per lavabo colonna Double-bracket for pedestal basin	ottone/brass acciaio/inox zama/zama	
	863	Pull per cassetta con catena Pull with chain for water tank		
	1615	Prolunga "Lillo" con ghiera, in polipropilene "Lillo" PP pipe extention with nut cm. 20	Ø 40 1 1/2"	
	1625	Curva filettata con ghiera, in polipropilene PP threaded bend pipe with nut per "Universal" cm. 6,5 per "Globo" - "Continental" cm. 23	Ø 40 1 1/2" Ø 40 1 1/2"	
	1630	Curva con battente e ghiera in polipropilene PP bend rim pipe with nut per "Universal" cm. 28 per "Euro"	Ø 40 1 1/2" Ø 32 1 1/4"	



FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1645	<p>Curva liscia in polipropilene PP bend pipe</p> <p>cm. 6,5 x 12</p> <p>per art. 340 cm. 6,5 x 23</p> <p>per art. 350 cm. 6 x 30</p> <p>per piletta vasca cm. 20 x 50 for bath-waste overflow</p>	<p>Ø 40 - 40</p> <p>Ø 40 - 40</p> <p>Ø 32 - 40</p> <p>Ø 26 - 26</p>	
	1705	<p>Cestello asportabile per art. 333-334 Removable strainer for art. 333-334</p>		
	1705G	<p>Guarnizione a labbro per tappo art. 496-498 Washer for plug art. 496-498</p> <p>Guarnizione a labbro per cestello asportabile art. 1705 Washer for removable strainer art. 1705</p>		
	1710 1710L	<p>Vitone per art. 333-334 Screw for art. 333-334</p>	<p>mm. 40</p> <p>mm. 70</p>	
	1725	<p>Ombrello acciaio con vite, per sifone pavimento Inox plate with screw for floor drain trap</p>	<p>Ø 125</p> <p>Ø 160</p>	






FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1726	Griglia cromata con imbuto C.P. brass strainer with funnel senza bordo per art. 720 con bordo per art. 721	Ø 90 Ø 90	
	1726S	Imbuto per articolo 720-721 Funnel for article 720-721		
	1727	Griglia cromata C.P. brass strainer senza bordo per art. 720 con bordo per art. 721	Ø 90 Ø 90	
	1728	Griglia quadra cromata con imbuto C.P. brass squared strainer with funnel per art. 721	Ø 90 100 x 100	
	1728G	Quadro cromato Squared strainer per art. 721	100 x 100	






FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1730	Griglia inox per sifone pavimento Inox strainer for plastic floor drain trap per art. 377 - 378 - 379 per art. 371 - 372	100 x 100 140 x 140	
	1731	Valvola antiriflusso Back-flow proof valve per art. 371		
	1732	Piletta bianca con O.R. per: White waste with O-Ring for: per art. 371 per art. 372 per art. 377 - 378 - 379	140 x 140 140 x 140 100 x 100	
	1732C	Cestello ferma sporco Plastic dirty stopper per art. 377 - 378 - 379		
	1835	Griglia asportabile per piletta in acciaio inox Inox removable strainer for basin waste		






FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	1857	Raccordo femmina 1 1/4" - maschio Ø 40 Fitting: female 1 1/4" - male Ø 40 ottone giallo - brass P.P. per art. 340		
	1858	Dado e codolo curvo mm. 75 Nut and curved tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	
	1858S	Solo codolo curvo mm. 75 Curved tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	
	1859	Dado e codolo diritto mm. 75 Nut and straight tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	
	1859S	Solo codolo diritto mm. 75 Straight tailpiece, 75 mm	1" 1 1/4" 1 1/2"	
	1860	Codolo polietilene alta densità (PEHD) con dado ottone alto mm. 15,5 PEHD tailpiece with brass nut high 15,5 mm	1 1/4" Ø 40 1 1/2" Ø 40	
	1905	Vite per vaso Screw for W.C. bowl		

FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2000	Cestello in ottone cromato con OR gomma per art. 360 - 365 - 623 C.P. brass strainer for art. 360 - 365 - 623		
	2000N	Griglia in ottone cromato con set guarnizioni per art. 360 - 365 C.P. Brass strainer with set of washers for art. 360 - 365		
	2001	Flangia cromata per art. 360 - 365 - 369 - 623 C.P. brass waste for art. 360 - 365 - 369 - 623	Ø 80	
	2351	Gabbietta per pilettone sifoide art. 480- 485 Strainer for art. 480 - 485	ottone/brass inox	
	2355	Griglia Strainer per pilettone pavimento art. 650/654 for floor drain waste art. 650/654 per piletta doccia art. 625/630 for shower waste art. 625/630 per piletta art. 329 for waste art. 329 per piletta simplex art. 462/465 for waste art. 462/465	Ø 100 1" 1 1/4" Ø 65 Ø 80 Ø 65 Ø 80	




FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2358	<p>Griglia inox Ø 80 per art. 362-367-368 Stainless steel strainer Ø 80 for art. 362-367-368</p> <p>Griglia in ottone cromato Ø 80 per art. 362-367 C.P. Brass Strainer Ø 80 for art. 362-367</p>		
	2360 2360G	<p>Piastra per sifone lavatrice Protection plate for washing machine trap</p> <p>per art. 105 - 107 85 x 150</p> <p>per art. 121 110 x 160 con fori x viti</p> <p>per art. 110 - 115 110 x 160</p> <p>per art. 105-107-110-115 110 x 160</p> <p>Ghiera per placca inox Nut for inox protection plate</p>	<p>INOX</p> <p>INOX</p> <p>INOX</p> <p>ABS</p>	
	2364 2364S	<p>Raccordo completo per sifone lavatrice Complete PP connector for washing machine</p> <p>Tappo ispezione sifone lavatrice con guarnizione Inspection plug with washer for washing machine trap</p>	<p>1"</p> <p>1"</p>	
	2365	<p>Raccordo lavatrice, per sifoni livello in PP Washing machine connector for PP sink trap</p>	1 1/2"	
	2368	<p>Guarnizione piatta flat washer</p> <p>fasit H. mm. 2</p> <p>2368</p> <p>in gomma/gum H. mm. 3</p>	<p>3/4"</p> <p>1"</p> <p>1 1/4"</p> <p>1 1/2"</p> <p>1 1/4"</p> <p>1 1/2"</p>	


FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2369	Guarnizione conica conical washer per sifoni ottone for brass trap per sifoni PP for PP trap	1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" Ø 26 1 1/2" Ø 40 1 1/2" Ø 32	
	2370	Guarnizione per bicchiere Washer for cup per mod. GHIDINI per mod. CONCORD per mod. EURO per mod. GLOBO	1" 1 1/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"	
	2371	Guarnizioni O-Ring O-Ring washer per sifone Sofia per art. 841 per art. 465 per tappi ispezione (da specificare articolo e misura)	Ø 26 Ø 30 Ø 32 Ø 65 Ø 80	
	2374 2374G	Guarnizione per piletta Washer for waste per art. 565-570 for art. 565-570 per art. 480-485 for art. 480-485 Guarnizione nera per art. 333-334 Washer for art. 333-334	1" 1 1/4"	
	2375	Guarnizione in spugna Sponge washer per art. 565-570 for art. 565-570 per art. 329-465 for art. 329-465	1" 1 1/4" Ø 65 Ø 70 Ø 80	55 x 33 62 x 42 62 x 42 66 x 46 76 x 56







FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2377	Dado ottone cromato C.P. brass nut	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" Ø 26	
	2377G	Ghiera ottone cromato C.P. brass knurkled nut	1 1/4" 1 1/2"	
	2378	Dado ottone grezzo Rough brass nut H. mm. 15,5 H. mm. 15,5	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2"	
	2385	Ghiera in polipropilene a galletto, liscia o zigrinata (da specificare) PP ring	1" Ø 26 1 1/8" Ø 30 1 1/4" Ø 32 1 1/2" Ø 40	
	2389	Vite 6MA 6MA screw	mm. 25 mm. 50 mm. 75	

FIGURA	ART.	DESCRIZIONE	MISURA	PREZZO
	2390	<p>Tappo ispezione per sifoni con guarnizione Inspection plug with washer</p> <p>per art. 501 1" e 1 1/4" art. 554 1" e 1 1/4" per art. 422, 541 1", 540 1" e 1 1/4", 550 1" e 1 1/4" per art. 551 1", 552 1 1/4" per art. 541 1 1/4", 551 1 1/4", 539-549 per art. 488-490-491-492 per art. 493-494</p>	<p>Ø 20 Ø 26 Ø 28 Ø 32 Ø 32 Ø 32</p>	
	2395	<p>Flangia bianca in polipropilene per art. 369 P.P. White flange for art. 369</p> <p>per docce foro Ø 90 for shower plate 90 mm Ø hole</p>	Ø 115	
	2396	<p>Coperchio ABS cromato per art. 369-370 C.P. ABS lid for art. 369-370</p> <p>per docce foro Ø 60 art. 369 for shower plate 60 mm Ø hole</p> <p>per docce foro Ø 90 art. 369 for shower plate 90 mm Ø hole</p> <p>per piletta art. 370 for waster art. 370</p>	<p>Ø 80 Ø 115 Ø 115</p>	
	2397	<p>Ghiera in acciaio inox con viti per art. 370 Stainless steel ring with screws for art. 370</p>		
	2398	<p>Dado con portagomma in ottone C.P. brass nut with washing-machine connector</p>	3/4" x Ø 19 mm	

